Boletín Epidemiológico
Semanas Epidemiológicas 1-20
Año 2020

Martha Rodríguez Otálora
Gerente

Alexis Ramos Blanco
Subgerente Sistema de información

Stefania Pérez Cortés
Referente de Vigilancia Epidemiologica Hospital General de Barranquilla

Kelly Cáceres Cañate
Referente de Vigilancia Epidemiológica Ciudadela 20 de julio

Paola Andrea Romero Sánchez
Referente de Vigilancia Epidemiológica Pasos

Melissa Esther García Mathos
Referente de Vigilancia Epidemiológica Simón Bolívar, Luz Chinita

Leylee Dayana Bautista Maya
Referente de Vigilancia Epidemiológica Camino Murillo

Kira Cepeda
Referente de Vigilancia Epidemiológica Camino Suroccidente

Wendy Johana Martínez Castro
Referente de Vigilancia Epidemiológica Caminos Manga y Bosques de María

Karen Patricia Moltalvo Camargo
Referente de Vigilancia Epidemiológica Camino Adelita de Char

Alba Rosa Jiménez Montero
Referente de Vigilancia Epidemiológica Camino Salud Metropolitana

Angel Ruiz Araujo
Ingeniero de Sistemas Vigilancia Epidemiológica

Barranquilla 2020.

Presentación

La Vigilancia en Salud Publica, o Vigilancia Epidemiológica está definida como el Proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud.

Las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) están dirigidas a detectar, identificar y recolectar información que permita el análisis y comprensión de las situaciones en salud definidas como prioritarias para el Distrito de, la región y el país, las cuales están soportadas en la normatividad vigente, que define las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema.(1)

Parte esencial de esta normatividad es el Decreto 3518 de 2006 que crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.

Este Sistema Genera información que permite: Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública; detectar cambios en los patrones de ocurrencia, distribución y propagación de los eventos objeto de vigilancia en salud pública; detectar brotes y epidemias y orientar las acciones específicas de control; identificar los factores de riesgo o factores protectores relacionados con los eventos de interés en salud y los grupos poblacionales expuestos a dichos factores; identificar necesidades de investigación epidemiológica; facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control; facilitar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones en salud; orientar las acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud; orientar la formulación de políticas en salud pública.

El Decreto 3518 establece entre otros aspectos, los procesos, las estrategias, funciones y responsabilidades de cada uno de los actores del sector salud para la operatividad del Sistema.

En el caso específico de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, que dentro del SIVIGILA se denominan UPGD (Unidades Primarias Generadoras de Datos) se establecen las siguientes funciones de obligatorio cumplimiento: realizar las acciones tendientes a detectar y confirmar los eventos sujetos a vigilancia, estructurar y mantener actualizadas las bases de datos sobre los eventos en salud sujetos a vigilancia, analizar y utilizar la información de vigilancia para la toma de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población atendida; notificar la ocurrencia de eventos sujetos a vigilancia, dentro de los términos establecidos, y suministrar la información complementaria que sea requerida por la autoridad sanitaria, para los fines propios del Sistema de Vigilancia en Salud Pública; participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad sanitaria territorial de acuerdo con las prioridades en salud pública; cumplir con las normas técnicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública que sean expedidas por la autoridad sanitaria.(2)

MIRED IPS en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes ha implementado el SIVIGILA dentro de la red de instituciones, para llevar a cabo acciones de Vigilancia en Salud Publica, definiendo estrategias, procesos, responsables, etc. de acuerdo a los lineamientos para la operatividad del Sistema

Este boletín describe el comportamiento epidemiológico de los eventos objeto de Vigilancia en Salud Publica

captado y notificado a través de SIVIGILA en las distintas sedes que hacen parte de Mi Red. Lo anterior se pone a disposición de las diferentes áreas de la institución, así como actores externos como insumo para establecer prioridades y orientar la formulación de lineamientos de prevención, vigilancia y control de estos eventos.

El número de casos publicados en este boletín puede variar de acuerdo a la dinámica de la notificación, los ajustes y la clasificación final de los eventos. Al usar la información aquí publicada debe citarse como fuente: Boletín de Período Epidemiológico MIRED IPS Barranquilla

Contenido

Cumplimiento en la Notificación 8

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Inmunoprevenibles.....9

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades con factor de Riesgo Ambiental 16

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades de transmisión sexual.....20

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Micobacterias.....24

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública zoonosis 25

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades no transmisibles ..28

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades relacionadas con el estado nutricional 30

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Salud mental 32

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades transmitidas por vectores 35

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades transmitidas por maternidad segura. 38

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Infecciones asociadas a la atención en salud, resistencia a los antimicrobianos y consumo de antibióticos. 42

Listado de Figuras.

Figura 1. Tendencia de la notificación en MIRED IPS, semana 1 a 20, 2019-2020 8
Figura 2. Casos notificados de varicela individual, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2019-2020. 9
Figura 3. Casos notificados probables de infección respiratoria aguda IRAG inusitada, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2019-2020.....10
Figura 4. Casos notificados probables de IRA por virus nuevo (COVID 19), MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2019-2020. 11
Figura 5. Consultas externas y urgencias por morbilidad por IRA MIRED IPS, semana epidemiológica 20 2020. 12
Figura 6. Casos notificados morbilidad por IRA según edades MIRED IPS, semana epidemiológica 20 2020. 12
Figura 7. Tendencia de Meningitis. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020 13
Figura 8. Tendencia de Parotiditis. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 14
Figura 9. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de Rubéola. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 14
Figura 10. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de sarampión. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020 15
Figura 11. Tendencia de Tos ferina. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020 16
Figura 12. Tendencia de casos de Enfermedades transmitidas por alimentos. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020 17
Figura 13. Brotes de intoxicación por alimentos notificados por sedes, MIRED IPS, semana 20 2020. 18
Figura 14. Casos de morbilidad por EDA MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2020. 18
Figura 15. Casos notificados según edades MIRED IPS, semana epidemiológica 20 2020. 18
Figura 16. Tendencia de casos de Intoxicaciones. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020 18
Figura 17. Tendencia de casos de Hepatitis A. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020 19
Figura 18. Tendencia de casos de Hepatitis B. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020 20
Figura 19. Tendencia de casos de Sífilis congénita. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020 21
Figura 20. Distribución de casos según aseguradora de sífilis congénita, MIRED IPS, semana 20 2020. 21

Figura 21. Tendencia de sífilis gestacional, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020 22
Figura 22. Distribución de casos según aseguradora de sífilis gestacional, MIRED IPS, semana 20 2020. 22
Figura 23. Casos notificados de VIH/Sida y muerte por Sida, MIRED IPS, semanas epidemiológicas de 1-20, 2019-2020 23
Figura 24. Distribución de casos según aseguradora de VIH/sida y mortalidad por sida, MIRED IPS, semana 20 2020. 23
Figura 25. Mecanismo de transmisión de casos VIH/sida y mortalidad por sida, MIRED IPS 2020 semana 20 2020. 23
Figura 26. Casos notificados de lepra, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019- 2020 24
Figura 27. Condición de TB al esquema de tratamiento, MIRED IPS, semanas epidemiológicas de 1-20, 2019-2020 25
Figura 28. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020. 25
Figura 29. Tendencia de casos de accidentes ofídicos, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020 26
Figura 30. Casos de leptospirosis notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020 27
Figura 31. Agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020 28
Figura 32. Tipo de agresor notificados por animales potencialmente transmisores de rabia, MIRED IPS, semanas 1-12 2020. 28
Figura 33. Comportamiento de los defectos congénitos, MIRED IPS, semanas 1-20, 2020 29
Figura 34. Comportamiento de la desnutrición en menores de 5 años, MIRED IPS, semanas 1-20, 2020 30
Figura 35. Comportamiento de la Vigilancia Integrada de Muertes en Menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda y/o Desnutrición, MIRED IPS, semanas 1-20, 2020 31
Figura 36. Comportamiento de la Bajo peso al nacer, MIRED IPS, semanas 1-20, 2020 32
Figura 37. Casos de Intento de suicidio, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 33
Figura 38. Tendencia de notificación casos de violencia de género, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020 34
Figura 39. Modalidad de los casos de Violencia de Género notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 34
Figura 40. Tendencia de notificación Dengue. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020 36
Figura 41. Casos de dengue según clasificación final MIRED IPS, semana epidemiológica 20 2020. 36
Figura 42. Tendencia de notificación Dengue Grave. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020 37
Figura 43. Tendencia de notificación Malaria. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020 38
Figura 44. Tendencia de morbilidad materna extrema MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020 39
Figura 45. Distribución de casos según aseguradora de morbilidad materna extrema, MIRED IPS, semana 20 2020. 39
Figura 46. Tendencia de mortalidad materna MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020. 40
Figura 47. Tendencia de mortalidad perinatal neonatal tardía MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020 41
Figura 48. Distribución de casos según aseguradora de mortalidad perinatal y neonatal, MIRED IPS, semana 20 2020. 41
Figura 49. Tendencia de infecciones de sitio quirúrgico asociados a procedimientos médicos quirúrgicos, MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020 42
Figura 50. Tendencia de IAD infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020 43
Figura 51. Características clínicas de los casos de IAD Infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, Semana 20 2020. 43
Figura 52. Tendencia de la Mortalidad de eventos en interés en salud pública, MIRED IPS. Semanas epidemiológicas 1 a 20, 2019-2020 45

Listado de tablas.

Tabla 1. Oportunidad de la notificación por sedes en MIRED IPS, semana 1 a 20, 2019-2020 8
Tabla 2. Notificación de casos de Varicela. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, 2020. 9
Tabla 3. Comportamiento de notificación de brotes de varicela MIRED IPS por sedes, semana 20 2020. 9
Tabla 4. Comportamiento demográfico y social de casos de Varicela. MIRED IPS, de semana 1 a 20 de 2020. 9
Tabla 5. Comportamiento demográfico y social de casos de IRAG inusitada. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 10
Tabla 6. Casos de IRAG inusitada según departamento de procedencia, MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 11
Tabla 7. Casos notificados probables de IRA por virus nuevo (COVID 19) según procedencia, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2019-2020. 11
Tabla 8. Casos de meningitis bacteriana según procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 13
Tabla 9. Comportamiento demográfico y social de casos de meningitis bacteriana aguda. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 13
Tabla 10. Comportamiento de la parotiditis según municipio de procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 14
Tabla 11. Comportamiento demográfico y social de casos de parotiditis. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 14
Tabla 12. Comportamiento demográfico y social de casos sospechosos de Rubéola. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 15
Tabla 13. Comportamiento demográfico y social de casos sospechosos de Sarampión. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020 15
Tabla 14. Comportamiento demográfico y social de casos de Tos ferina. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 16
Tabla 15. Comportamiento casos de Enfermedades transmitidas por alimentos según procedencia, Semanas 1 a 20 de 2020. 17

Tabla 16. Comportamiento demográfico y social de casos de enfermedades transmitidas por alimentos. MIRED IPS, semanas 1-20 de 2020....17
Tabla 17. Intoxicaciones por tipo de sustancias MIRED IPS, Semanas 1 a 20 de 2020....18
Tabla 18. Intoxicaciones por tipo de Exposición, MIRED IPS, Semanas 1 a 20 de 2020....19
Tabla 19. Comportamiento demográfico y social de casos de Hepatitis A. MIRED IPS, semanas 1-20 de 2020. 19
Tabla 20. Comportamiento de casos Hepatitis B según Procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 20
Tabla 21. Comportamiento demográfico y social de casos de Hepatitis B. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 20
Tabla 22. Comportamiento de casos Sífilis congénita según localidad. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 21
Tabla 23. Comportamiento demográfico y social de casos de Sífilis congénita MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020....21
Tabla 24. Casos notificados de sífilis gestacional por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 22
Tabla 25. Comportamiento demográfico y social de casos de sífilis gestacional, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20 2020 22
Tabla 26. Casos notificados de VIH/Sida y mortalidad por Sida según procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 23
Tabla 27. Comportamiento demográfico y social de los casos de VIH/Sida y mortalidad por Sida, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20 2020....24
Tabla 28. Comportamiento de casos de lepra según localidad. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020. 24
Tabla 29. Comportamiento demográfico y social de los casos de tuberculosis, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2020....25
Tabla 30. Notificación de casos de tuberculosis según procedencia, MIRED IPS semana epidemiológica 1-20, 2020....25
Tabla 31. Comportamiento demográfico y social de los casos de accidente ofídico, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2020 26
Tabla 32. Casos de leptospirosis notificados por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 27
Tabla 33. Comportamiento demográfico y social de los casos de leptospirosis, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020....27
Tabla 34. Casos de agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia, según procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020....28
Tabla 35. Comportamiento demográfico y social de las Agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 28
Tabla 36. Casos de defectos congénitos notificados según localidad, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020....29
Tabla 37. Comportamiento demográfico y social de los Defectos congénitos, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 29
Tabla 38. Comportamiento demográfico y social de la desnutrición en menores de 5 años, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-20, 2020...30
Tabla 39. Casos de desnutrición en menores de 5 años por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020....31
Tabla 40. Clasificación de caso, Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020....31
Tabla 41. Comportamiento demográfico y social de la vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por IRA, EDA y/o DNT, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 31
Tabla 42. Comportamiento demográfico y social de la Bajo peso al nacer, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-20, 2020....32
Tabla 43. Comportamiento demográfico y social del intento de suicidio, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020....33
Tabla 44. Casos de intento de suicidio según procedencia MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 34
Tabla 45. Modalidad de los casos de Violencia de Género notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020....34
Tabla 46. Comportamiento demográfico y social de las violencias de género, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-20, 2020....34
Tabla 47. Casos de las violencias de género, por procedencia MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020 35
Tabla 48. Casos de Dengue notificados por procedencia. MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20 de 2020. 36
Tabla 49. Comportamiento demográfico y social de casos de Dengue MIRED IPS, semana 20 de 2020. 36
Tabla 50. Dengue grave, según procedencia. MIRED IPS, semana 20 de 2020....37
Tabla 51. Comportamiento demográfico y social de casos de Dengue grave MIRED IPS, semana 20 de 2020. 37
Tabla 52. Casos de Malaria notificados por procedencia. MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20 de 2020. 38
Tabla 53. Comportamiento demográfico y social de casos de Malaria. MIRED IPS, semana 20 de 2020. 38
Tabla 54. Morbilidad materna extrema, según procedencia. MIRED IPS, semana epidemiológica 20 de 2020....39
Tabla 55. Comportamiento demográfico y social de casos de Morbilidad materna extrema MIRED IPS, semana 20 de 2020. 39
Tabla 56. Comportamiento demográfico y social de casos de Morbilidad materna extrema MIRED IPS, semana 20 de 2020. 40
Tabla 57. Mortalidad perinatal y neonatal tardía, según procedencia. MIRED IPS, semana 20 de 2020. 41
Tabla 58. Comportamiento demográfico y social de casos de Mortalidad perinatal y neonatal tardía MIRED IPS, semana 20 de 2020. 41
Tabla 59. Características clínicas de los casos de Infección de Sitio Quirúrgico, MIRED IPS, SEMANA 20 2020. 42
Tabla 60. Comportamiento demográfico y social de casos de infecciones de sitio quirúrgicos asociados a procedimientos médicos quirúrgicos, MIRED IPS, semana 20 de 2020. 43
Tabla 61. Comportamiento demográfico y social de casos de IAD infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, semana 20 de 2020. ..44
Tabla 62. Eventos con condición final "muerto" notificadas al SIVIGILA, MI RED BARRANQUILLA, semana 20 de 2020. 45
Tabla 63. Comportamiento demográfico y social de casos de la mortalidad de eventos de interés en salud pública. MIRED BARRANQUILLA, semana 20 de 2020....46

Tabla 64. Comportamiento de casos por aseguradoras MIRED IPS, semana 20 2020. 47

Cumplimiento en la Notificación

Los reportes recibidos por la unidad notificadora del área central de MiRed IPS, en la semana epidemiológica 20 del 2020 fue del 100%. Todas las unidades notificadoras de la Institución (Caminos, Pasos y hospitales) cumplieron con el reporte de la información en los tiempos estipulados, notificando así: 43 de 43 sedes de MiRed Barranquilla. Se han reportado 170 casos más que en el 2019 en comparación a la misma semana epidemiológica. Por otro lado el porcentaje acumulado del cumplimiento de la notificación por las sedes es del 100%, para esta semana.

Mapa 1. Cumplimiento acumulado de la notificación semanal por unidad notificadora MIRED. Barranquilla, semana 1 a 20 de 2020.

Fuente: SIVIGILA, MIRED IPS, 2020.

Para la semana epidemiológica 20, todos los caminos, hospitales y pasos de MIRED IPS reportaron eventos de interés en salud pública.

En cuanto a la oportunidad en la notificación de los casos en MIRED IPS se encuentra en un 87%.

Tabla 1. Oportunidad de la notificación por sedes en MIRED IPS, semana 1 a 20, 2019-2020

Sedes	Casos Oportunos	Total Casos	% Oportunidad
Camino Ciudadela 20 de julio	104	107	97%
Camino Bosque De María	488	537	91%
Camino Adelita de Char	223	303	74%
Hospital La Manga	286	304	94%
Camino Luz Chinita	97	104	93%
Camino Murillo	278	304	91%
Camino Metropolitano	207	224	92%
Camino Suroccidente	196	201	98%
Hospital General de Barranquilla	241	336	72%
Camino Simón Bolívar	444	514	86%
Pasos	125	168	74%
MIRED	**2689**	**3102**	**87%**

Figura 1. Tendencia de la notificación en MIRED IPS, semana 1 a 20, 2019-2020



Fuente: SIVIGILA, MIRED IPS, 2020.

MIRED IPS como UPGD es la encargada de reportar a la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla todos los eventos de Interés en Salud Publica que se presenten en la Institución. Así mismo es responsable de generar estrategias de Prevención, promoción, búsqueda activa y aplicar guías y protocolos dados por el Instituto Nacional de Salud para el manejo de los signos y síntomas de los pacientes que consulten en la Institución con cualquiera de estas patologías.

Por otra parte, la Institución en ejecución de la estrategia de atención primaria en salud, cuenta con caminantes de salud que se encargan de la detección temprana y específica de enfermedades de interés en salud pública y su derivación a los pasos, caminos, y hospitales según la localidad de residencia, con el fin de disminuir la morbimortalidad de la

población. Por lo tanto, cada sede de MIRED IPS, cuenta con profesionales capacitados en protocolos y guías dadas por el Instituto Nacional de Salud.

Desde la Oficina de Vigilancia Epidemiologia semanalmente se revisa la notificación enviada por las sedes en los archivos planos, los cuales son consolidados y enviados a la Secretaria de Salud, también desde allí se realizan ajustes y depuración a la base de datos para verificar la calidad del dato.

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Inmunoprevenibles

- ***Varicela***

La varicela es una enfermedad vírica aguda y generalizada altamente contagiosa, de comienzo repentino, con fiebre moderada, síntomas generales mínimos y una erupción cutánea de tipo maculo papular durante pocas horas y vesicular durante tres o cuatro días, que deja costras granulosas. Hasta la semana epidemiológica 20 se han notificado 125 casos, presentando una disminución en la notificación del 71% con respecto a la misma semana del año anterior.

Figura 2. Casos notificados de varicela individual, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2019-2020.



Según departamento de procedencia el 92% corresponde al distrito de Barranquilla.

Tabla 2. Notificación de casos de Varicela. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	9	7%
Barranquilla	115	92%
Magdalena	1	1%
Total	**125**	

Con respecto a los brotes de varicela se han presentado 3 brotes de los cuales el 67% se han notificado del camino suroccidente y el 33% del camino Ciudadela 20 de julio.

Tabla 3. Comportamiento de notificación de brotes de varicela MIRED IPS por sedes, semana 20 2020.

Sede	Brotes	%
Camino Ciudadela 20 de Julio	1	33%
Camino Suroccidente	2	67%
Total general	**3**	

El 51% de los casos de varicela se registró en el sexo femenino; el 6% de los casos corresponden a nacionalidad venezolana; el 90% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 26% de los casos se registró en el grupo de edades de 10 a 14 años.

Tabla 4. Comportamiento demográfico y social de casos de Varicela. MIRED IPS, de semana 1 a 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*64*	*51%*
	Masculino	*61*	*49%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*117*	*94%*
	Venezolano(a)	*8*	*6%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*1%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*11*	*9%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*113*	*90%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*125*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*125*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*8*	*6%*
	1 a 4	*7*	*6%*
	5 a 9	*27*	*22%*
	10 a 14	*32*	*26%*
	15 a 19 años	*12*	*10%*
	20 a 24 años	*13*	*10%*
	25 a 29 años	*9*	*7%*
	30 a 34 años	*5*	*4%*
	35 a 39 años	*3*	*2%*
	40 a 44 años	*2*	*2%*
	45 a 49 años	*1*	*1%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*3*	*2%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*3*	*2%*

- ***Vigilancia de la infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada.***

A semana epidemiológica 20 de 2020, se han notificado al Sivigila 143 casos probables de infección respiratoria aguda grave inusitada; en comparación con el año anterior presenta un incremento significativo de casos reportados como probables. De los cuales el 13% (18 casos) se encuentran confirmados por laboratorio, 47% (68 casos) se encuentran descartados y el 40% se encuentran en estudio.

Figura 3. Casos notificados probables de infección respiratoria aguda IRAG inusitada, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2019-2020.



El 53% de los casos de vigilancia de la infección respiratoria aguda grave inusitada se registró en el sexo masculino; el 11% corresponden a nacionalidad venezolana, el 83% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 28% de los casos se registró en el grupo de edades de mayores de 60 años.

Tabla 5. Comportamiento demográfico y social de casos de IRAG inusitada. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	*Femenino*	*36*	*47%*
	Masculino	*40*	*53%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*68*	*89%*
	Venezolano(a)	*8*	*11%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*4*	*5%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*9*	*12%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*63*	*83%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*76*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*76*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	Menor de 1 año	*9*	*12%*
	1 a 4	*5*	*7%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*2*	*3%*
	15 a 19 años	*3*	*4%*
	20 a 24 años	*6*	*8%*
	25 a 29 años	*6*	*8%*
Grupos de edad	*30 a 34 años*	*5*	*7%*
	35 a 39 años	*6*	*8%*
	40 a 44 años	*2*	*3%*
	45 a 49 años	*3*	*4%*
	50 a 54 años	*1*	*1%*
	55 a 59 años	*3*	*4%*
	60 a 64 años	*4*	*5%*
	65 y más	*21*	*28%*

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

Según departamento de procedencia el 78% corresponde al distrito de Barranquilla.

Tabla 6. Casos de IRAG inusitada según departamento de procedencia, MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	16	21%
Barranquilla	59	78%
Magdalena	1	1%
Total	**76**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***IRA por virus nuevo (COVID 19).***

A semana epidemiológica 20 de 2020, se han notificado al Sivigila 347 casos probables de IRA por virus nuevo (COVID 19). De los cuales 48% (167 casos) de los casos se encuentra descartados, el 10% (36 casos) se encuentran confirmados por laboratorios y el resto de casos se encuentran en estudio a la espera del laboratorio.

Figura 4. Casos notificados probables de IRA por virus nuevo (COVID 19), MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2019-2020.



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

En la procedencia de los casos probables por IRA por virus nuevo (COVID 19) el 5,2% corresponde a viajes internacionales, 3,5% viajes procedentes a nivel nacional y un 82% no realizaron ningún viaje.

Tabla 7. Casos notificados probables de IRA por virus nuevo (COVID 19) según procedencia, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2019-2020.

Viajó?	Casos	%
No viajaron	317	91,4%
Antioquia	1	0,3%
Santa Marta	3	0,9%
Cartagena	3	0,9%
Bogotá	5	1,4%
Chile	1	0,3%
Ecuador	8	2,3%
España	1	0,3%
Panamá	5	1,4%
Estados Unidos	2	0,6%
Venezuela	1	0,3%
Total general	**347**	

El 50% de los casos de vigilancia de la infección respiratoria aguda grave inusitada se registró en el sexo masculino; el 11% corresponde a nacionalidad venezolana, el 71% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 18% de los casos se registró en el grupo de edades entre 25 a 29 años.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	*Femenino*	*90*	*50%*
	Masculino	*90*	*50%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*169*	*94%*
	Venezolano(a)	*11*	*6%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*33*	*18%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*19*	*11%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*128*	*71%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*180*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*180*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*3*	*2%*
	1 a 4	*5*	*3%*
	5 a 9	*2*	*1%*
	10 a 14	*2*	*1%*
	15 a 19 años	*10*	*6%*
	20 a 24 años	*21*	*12%*
	25 a 29 años	*32*	*18%*
	30 a 34 años	*20*	*11%*
	35 a 39 años	*15*	*8%*
	40 a 44 años	*11*	*6%*
	45 a 49 años	*16*	*9%*
	50 a 54 años	*15*	*8%*
	55 a 59 años	*8*	*4%*
	60 a 64 años	*7*	*4%*
	65 y más	*13*	*7%*

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***ESI-IRAG (Vigilancia centinela)***

A semana epidemiológica 20 de 2020, se han notificado al Sivigila 353 casos sospechosos de ESI IRAG (Vigilancia centinela), para un aumento en la notificación del 104%. De los cuales 51% (180 casos) de los casos se encuentra descartados, el 8% (27 casos) se encuentran confirmados por laboratorios y el resto de casos se encuentran en estudio a la espera del laboratorio.

- ***Morbilidad por IRA.***

Hasta la semana epidemiológica 20 de 2020, se han notificado al Sivigila 8499 registros de consultas externas y urgencias por IRA. En la semana epidemiológica 20 de 2019 se notificaron 43 registros

Figura 5. Consultas externas y urgencias por morbilidad por IRA MIRED IPS, semana epidemiológica 20 2020.



El 39% de los casos de morbilidad por IRA ocurren en menores de 5 años, seguida de 5 a 19 con un 29%.

Figura 6. Casos notificados morbilidad por IRA según edades MIRED IPS, semana epidemiológica 20 2020.



- ***Meningitis Bacteriana Y Enfermedad Meningocócica***

Se han notificado al Sivigila 9 casos probables de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica hasta la semana 20,

en la misma semana del 2019 se notificaron 4 casos para un aumento del 125%.

Figura 7. Tendencia de Meningitis. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

Por procedencia, Barranquilla aporta el 89% de los casos.

Tabla 8. Casos de meningitis bacteriana según procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	1	11%
Barranquilla	8	89%
Total	**9**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 56% de los casos de meningitis bacteriana se registró en el sexo femenino; el 33% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana; el 67% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 33% de los casos se registró en los grupos de edades menores de 1 año.

Tabla 9. Comportamiento demográfico y social de casos de meningitis bacteriana aguda. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*5*	*56%*
	Masculino	*4*	*44%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*6*	*67%*
	Venezolano(a)	*3*	*33%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*3*	*33%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*6*	*67%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*9*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*9*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*3*	*33%*
	1 a 4	*1*	*11%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*0*	*0%*
	20 a 24 años	*2*	*22%*
	25 a 29 años	*1*	*11%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*1*	*11%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*1*	*11%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*0*	*0%*

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***Parotiditis***

Se han notificado al Sivigila 30 casos de parotiditis hasta la semana 20. En comparación con el año anterior se notificaron 7 casos menos para una disminución del 19%.

Figura 8. Tendencia de Parotiditis. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.



Por procedencia Barranquilla es quien ha aportado el mayor número de casos con el 100% de los casos en MIRED IPS.

Tabla 10. Comportamiento de la parotiditis según municipio de procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Barranquilla	30	100%
Total	**30**	

El 57% de los casos de parotiditis se registró en el sexo masculino; el 7% de los casos corresponden de nacionalidad venezolana; el 80% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 30% de los casos se registró en el grupo de edades de 5 a 9 años.

Tabla 11. Comportamiento demográfico y social de casos de parotiditis. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*13*	*43%*
	Masculino	*17*	*57%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*28*	*93%*
	Venezolano(a)	*2*	*7%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*2*	*7%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*4*	*13%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*24*	*80%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*30*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*30*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*1*	*3%*
	1 a 4	*6*	*20%*
	5 a 9	*9*	*30%*
	10 a 14	*4*	*13%*
	15 a 19 años	*2*	*7%*
	20 a 24 años	*1*	*3%*
	25 a 29 años	*3*	*10%*
	30 a 34 años	*2*	*7%*
	35 a 39 años	*1*	*3%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*1*	*3%*
	65 y más	*0*	*0%*

- ***Rubéola***

Se han notificado al Sivigila un caso sospechoso de rubéola, procedentes de Barranquilla, el cual se encuentra en estudio.

Figura 9. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de Rubéola. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.



El 100% de los casos sospechosos de Rubeola se registró en el sexo femenino, 100% pertenecen al régimen subsidiado.

Tabla 12. Comportamiento demográfico y social de casos sospechosos de Rubéola. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*1*	*100%*
	Masculino	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*1*	*100%*
	Venezolano(a)	*0*	*0%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*0*	*0%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*1*	*100%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*1*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*1*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*1*	*100%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*0*	*0%*
	20 a 24 años	*0*	*0%*
	25 a 29 años	*0*	*0%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*0*	*0%*

- ***Sarampión***

Se han notificado al Sivigila 11 casos sospechosos de sarampión, el 82% de los casos proceden de Barranquilla, de los cuales 7 casos se encuentran en estudio y 4 fueron descartados por laboratorio.

Figura 10. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de sarampión. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020



El 64% de los casos sospechosos de sarampión se registró en el sexo masculino, el 100% de los casos corresponden a la nacionalidad colombiana, el 82% pertenecen al régimen subsidiado. El 36% de los casos se registró en el grupo de edad entre 5 a 9 años.

Tabla 13. Comportamiento demográfico y social de casos sospechosos de Sarampión. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*4*	*36%*
	Masculino	*7*	*64%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*11*	*100%*
	Venezolano(a)	*0*	*0%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*9%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*1*	*9%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*9*	*82%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	11	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	11	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	2	18%
	1 a 4	3	27%
	5 a 9	4	36%
	10 a 14	0	0%
	15 a 19 años	1	9%
	20 a 24 años	0	0%
	25 a 29 años	1	9%
	30 a 34 años	0	0%
	35 a 39 años	0	0%
	40 a 44 años	0	0%
	45 a 49 años	0	0%
	50 a 54 años	0	0%
	55 a 59 años	0	0%
	60 a 64 años	0	0,0%
	65 y más	0	0,0%

- ***Tos ferina***

Hasta la semana 20 se han notificado al Sivigila un caso probable de tos ferina en diferentes semanas epidemiológicas, 5 casos menos a la misma semana del año anterior para una disminución del 83% en la notificación.

Figura 11. Tendencia de Tos ferina. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020



El 100% de los casos de Tosferina se registró en el sexo femenino, el 100% pertenecen al régimen subsidiado y 100% se encuentran en el grupo de edad menor de un año.

Tabla 14. Comportamiento demográfico y social de casos de Tos ferina. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	1	100%
	Masculino	0	0%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	1	100%
	Venezolano(a)	0	0%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	0	0%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	1	100%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	1	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	1	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	1	100%

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades con factor de Riesgo Ambiental

- ***Enfermedades transmitidas por alimentos***

Hasta la semana epidemiológica 20, se notificaron al Sivigila 27 casos de enfermedades transmitidas por alimentos, comparado con el año anterior 14 casos menos, lo cual representa una disminución del 34%.

Figura 12. Tendencia de casos de Enfermedades transmitidas por alimentos. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020



El mayor número de casos se concentra en la localidad suroccidente con un 56% de los casos, seguida de la localidad suroriente con un 19%.

Tabla 15. Comportamiento casos de Enfermedades transmitidas por alimentos según procedencia, Semanas 1 a 20 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Metropolitana	5	19%
B/quilla, Riomar	1	4%
B/quilla, Suroccidente	15	56%
B/quilla, Suroriente	5	19%
Galapa	1	4%
Total general	**27**	

El 63% de las enfermedades transmitidas por alimentos se registró en el sexo femenino; el 37% de los casos corresponden a nacionalidad venezolana; el 56% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 37% de los casos se registró en el grupo de edades de 1 a 4 años.

Tabla 16. Comportamiento demográfico y social de casos de enfermedades transmitidas por alimentos. MIRED IPS, semanas 1-20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*17*	*63%*
	Masculino	*10*	*37%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*17*	*63%*
	Venezolano(a)	*10*	*37%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*2*	*7%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*10*	*37%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*15*	*56%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*27*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*27*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*10*	*37%*
	5 a 9	*9*	*33%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*0*	*0%*
	20 a 24 años	*0*	*0%*
	25 a 29 años	*2*	*7%*
	30 a 34 años	*4*	*15%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*2*	*7%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*0*	*0%*

A la semana 20 se han presentado 5 brotes de intoxicación por alimentos de los cuales el 80% fueron notificados por los caminos de Bosque de María y camino Murillo

Figura 13. Brotes de intoxicación por alimentos notificados por sedes, MIRED IPS, semana 20 2020.



- ***Morbilidad por EDA***

Hasta la semana epidemiológica 20 de 2020, se han notificado al Sivigila 3137 registros de enfermedad diarreica aguda.

Figura 14. Casos de morbilidad por EDA MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2020.



El mayor porcentaje de casos ocurre en los menores de 5 años con un 34%, seguida de 5 a 9 con un 10% siendo la población infantil la más afectada por este evento.

Figura 15. Casos notificados según edades MIRED IPS, semana epidemiológica 20 2020.



- ***Intoxicaciones*.**

Las intoxicaciones por diferentes tipos de sustancias hasta la semana epidemiológica 20 se han notificado 170 casos, han disminuido un 24% con respecto al mismo periodo en el año anterior, y ha sido la tendencia desde el 2018.

Figura 16. Tendencia de casos de Intoxicaciones. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020



Las intoxicaciones debidas a medicamentos y sustancias psicoactivas representan el 48% del total de intoxicaciones notificadas en el periodo.

Tabla 17. Intoxicaciones por tipo de sustancias MIRED IPS, Semanas 1 a 20 de 2020.

Grupo sustancias	Casos	%
Medicamentos	30	18%
Plaguicidas	9	5%
Metanol	1	1%
Solventes	10	6%
Otras sustancias químicas	64	38%

Grupo sustancias	Casos	%
Gases	5	3%
Sustancias psicoactivas	51	30%
Total general	**170**	

Las exposiciones relacionadas presuntamente a violencia de cualquier tipo alcanzan aproximadamente el 4% del total de intoxicaciones, y la adicción el 41%, identificando áreas de énfasis de las actividades de promoción de la salud.

Tabla 18. Intoxicaciones por tipo de Exposición, MIRED IPS, Semanas 1 a 20 de 2020

Tipo de exposición	Casos	%
Accidental	67	39%
Posible homicida	3	2%
Posible delictivo	4	2%
Desconocida	24	14%
Adicción	69	41%
Automedicación	3	2%
Total general	**170**	

- ***Hepatitis A.***

Se han notificado al Sivigila 8 casos de este evento a semana epidemiológica 20, representando una disminución del 70% con respecto al mismo periodo del 2019.

Figura 17. Tendencia de casos de Hepatitis A. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020



El 50% de los casos de hepatitis A se registró en el sexo femenino; el 38% de los casos corresponde a la nacionalidad venezolana, el 63% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 38% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 19. Comportamiento demográfico y social de casos de Hepatitis A. MIRED IPS, semanas 1-20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*4*	*50%*
	Masculino	*4*	*50%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*5*	*63%*
	Venezolano(a)	*3*	*38%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*3*	*38%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*5*	*63%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*8*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*8*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*1*	*13%*
	10 a 14	*1*	*13%*
	15 a 19 años	*3*	*38%*
	20 a 24 años	*1*	*13%*
	25 a 29 años	*0*	*0%*
	30 a 34 años	*1*	*13%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	65 y más	1	13%

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades de transmisión sexual

- ***Hepatitis B, C y Coinfección Hepatitis B y delta***

Se han notificado al Sivigila 27 casos de Hepatitis B, C y Coinfección Hepatitis B y delta hasta la semana epidemiológica 20, representando un aumento del 170% con respecto a la misma semana epidemiológica 20 del año 2019.

Figura 18. Tendencia de casos de Hepatitis B. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020



Según procedencia, en Barranquilla las localidades suroriente reporta el 41% de los casos seguida de suroccidente con un 33%.

Tabla 20. Comportamiento de casos Hepatitis B según Procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	2	7%
B/quilla, Metropolitana	2	7%
B/quilla, Suroccidente	9	33%
B/quilla, Suroriente	11	41%
B/quilla, Riomar	2	7%
Soledad	1	4%
Total general	**27**	

El 59% de los casos de hepatitis B, C y coinfección hepatitis B y delta se registró en el sexo masculino; el 26% de los casos corresponden a nacionalidad venezolana, el 63% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 22% de los casos se registró en el grupo de edades de 35 a 39 años.

Tabla 21. Comportamiento demográfico y social de casos de Hepatitis B. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	*Femenino*	*11*	*41%*
	Masculino	*16*	*59%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*20*	*74%*
	Venezolano(a)	*7*	*26%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*10*	*37%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*17*	*63%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*27*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*27*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*1*	*4%*
	20 a 24 años	*4*	*15%*
	25 a 29 años	*4*	*15%*
	30 a 34 años	*4*	*15%*
	35 a 39 años	*6*	*22%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*1*	*4%*
	50 a 54 años	*3*	*11%*
	55 a 59 años	*1*	*4%*

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	60 a 64 años	*1*	*4%*
	65 y más	*2*	*7%*

- ***Sífilis congénita***

Se han notificado al Sivigila 34 casos hasta la semana 20; siendo las semanas 3 y 10 en la que se presenta el mayor número de casos, el año anterior a esta misma semana se presentaron 5 casos más, representando un incremento en la notificación del 17%.

Figura 19. Tendencia de casos de Sífilis congénita. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2019-2020



El mayor número de casos lo aporta la localidad de suroccidente con un 56% seguida de suroriente con un 29%.

Tabla 22. Comportamiento de casos Sífilis congénita según localidad. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	1	3%
B/quilla, Metropolitana	2	6%
B/quilla, Suroccidente	19	56%
B/quilla, Suroriente	10	29%
Soledad	2	6%
Total general	**34**	

Según el tipo de afiliación el 73% de los casos notificados pertenecen a población no afiliada.

Figura 20. Distribución de casos según aseguradora de sífilis congénita, MIRED IPS, semana 20 2020.



El 56% de los casos de sífilis congénita se registró en el sexo femenino; el 15% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana de las madres, el 68% de los casos pertenecen al régimen no asegurado.

Tabla 23. Comportamiento demográfico y social de casos de Sífilis congénita MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*19*	*56%*
	Masculino	*15*	*44%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*29*	*85%*
	Venezolano(a)	*5*	*15%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*23*	*68%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*11*	*32%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*34*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*34*	*100%*

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*34*	*100%*

- ***Sífilis gestacional***

Se han notificado al Sivigila 104 casos de sífilis gestacional. En comparación con el año anterior se presentó un aumento del 83%.

Figura 21. Tendencia de sífilis gestacional, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020



El mayor número de casos lo aporta el distrito de Barranquilla con un 86%.

Tabla 24. Casos notificados de sífilis gestacional por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	19	13%
Barranquilla	128	86%
Magdalena	1	1%
Total	**148**	

Según el tipo de afiliación el 52% de los casos notificados pertenecen a no afiliados, seguida con un 12% de cajacopi y mutual ser 10%.

Figura 22. Distribución de casos según aseguradora de sífilis gestacional, MIRED IPS, semana 20 2020.



El 50% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana, el 50% de los casos de sífilis gestacional se registró en régimen subsidiado. El 35% de los casos se registró en el grupo de edad de 20 a 24 años.

Tabla 25. Comportamiento demográfico y social de casos de sífilis gestacional, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*104*	*100%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*74*	*50%*
	Venezolano(a)	*74*	*50%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*74*	*50%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*74*	*50%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*148*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*148*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*10 a 14*	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*33*	*22%*
	20 a 24 años	*52*	*35%*
	25 a 29 años	*39*	*26%*
	30 a 34 años	*12*	*8%*
	35 a 39 años	*6*	*4%*
	40 a 44 años	*4*	*3%*
	45 a 49 años	*2*	*1%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*

Se adelantan las acciones para intensificar la búsqueda activa institucional y la mayor adherencia a los protocolos de manejo al interior de MiRed.

- ***VIH/Sida/Mortalidad por sida***

Se han notificado al Sivigila 107 casos de VIH/SIDA y mortalidad por SIDA hasta la semana 20. Respecto al año anterior se presentan 33 casos más (44%). Se notificaron 2 casos en gestante con VIH lo que corresponde un 2%.

Figura 23. Casos notificados de VIH/Sida y muerte por Sida, MIRED IPS, semanas epidemiológicas de 1-20, 2019-2020



El mayor número de casos lo aporta el distrito de Barranquilla con un 94%.

Tabla 26. Casos notificados de VIH/Sida y mortalidad por Sida según procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	6	6%
Barranquilla	101	94%
Total	**107**	

Según el tipo de afiliación el 43% de los casos notificados pertenecen a no afiliados, seguida con un 22% de cajacopi y mutual ser 14%.

Figura 24. Distribución de casos según aseguradora de VIH/sida y mortalidad por sida, MIRED IPS, semana 20 2020.



El mecanismo de transmisión de mayor porcentaje es el heterosexual con un 88% seguido del homosexual con un 7%. El 4% de los casos notificados de VIH sida tienen coinfección con tuberculosis.

Figura 25. Mecanismo de transmisión de casos VIH/sida y mortalidad por sida, MIRED IPS 2020 semana 20 2020.



El 69% de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA se registraron en el sexo masculino. El 16% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana, el 78%

pertenecen al régimen subsidiado, el 19% de los casos se registró en el grupo de edad de 20 a 24 años.

Tabla 27. Comportamiento demográfico y social de los casos de VIH/Sida y mortalidad por Sida, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*33*	*31%*
	Masculino	*74*	*69%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*90*	*84%*
	Venezolano(a)	*17*	*16%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*1%*
	Especial	*2*	*2%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*21*	*20%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*83*	*78%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*107*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*107*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*4*	*4%*
	20 a 24 años	*19*	*18%*
	25 a 29 años	*18*	*17%*
	30 a 34 años	*14*	*13%*
	35 a 39 años	*12*	*11%*
	40 a 44 años	*13*	*12%*
	45 a 49 años	*6*	*6%*
	50 a 54 años	*7*	*7%*
	55 a 59 años	*6*	*6%*
	60 a 64 años	*4*	*4%*
	65 y más	*4*	*4%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Micobacterias.

- ***Lepra***

Se ha notificado al Sivigila 2 casos de lepra hasta la semana 20, 3 casos menos en comparación a la misma semana del 2019 para una disminución de 60% en la notificación de casos.

Figura 26. Casos notificados de lepra, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019- 2020



El 50% de los casos notificados proceden de la localidad Suroccidente.

Tabla 28. Comportamiento de casos de lepra según localidad. MIRED IPS, semanas 1 a 20 de 2020.

Localidad	Casos	%
B/quilla, Suroccidente	1	50%
B/quilla, Metropolitana	1	50%
Total	**2**	

- ***Tuberculosis todas las formas***

Se han notificado al Sivigila 328 casos confirmados de tuberculosis desde el año 2018 al 2020. El mayor número de casos se presentó en el año 2019. Hasta la semana 20 del presente año se han notificado 100 casos por este evento. El 12% de los casos de tuberculosis presentaron coinfección con VIH/sida.

Figura 27. Condición de TB al esquema de tratamiento, MIRED IPS, semanas epidemiológicas de 1-20, 2019-2020



De las TB sensibles al esquema de tratamiento el 97% corresponden a tuberculosis pulmonar, en la condición de farmacorresistentes en su totalidad son TB pulmonar.

Figura 28. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020.



El 58% de los casos de tuberculosis por todas las formas se registró en el sexo masculino, el 15% corresponde a nacionalidad venezolana, el 79% pertenecen al régimen subsidiado, el 22% de casos se registró en los grupos de edades de mayores de 60 años.

Tabla 29. Comportamiento demográfico y social de los casos de tuberculosis, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*42*	*42%*
	Masculino	*58*	*58%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*85*	*85%*
	Venezolano(a)	*15*	*15%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*1*	*1%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*19*	*19%*
	Excepción	*1*	*1%*
	Subsidiado	*79*	*79%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*100*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*100*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*1*	*1%*
	10 a 14	*1*	*1%*
	15 a 19 años	*10*	*10%*
	20 a 24 años	*11*	*11%*
	25 a 29 años	*14*	*14%*
	30 a 34 años	*10*	*10%*
	35 a 39 años	*12*	*12%*
	40 a 44 años	*3*	*3%*
	45 a 49 años	*6*	*6%*
	50 a 54 años	*2*	*2%*
	55 a 59 años	*8*	*8%*
	60 a 64 años	*6*	*6%*
	65 y más	*16*	*16%*

El mayor número de casos lo aporta el distrito de Barranquilla con un 93%.

Tabla 30. Notificación de casos de tuberculosis según procedencia, MIRED IPS semana epidemiológica 1-20, 2020

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	7	7%
Barranquilla	93	93%
Total	**100**	

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública zoonosis

- ***Accidente ofídico***

En el 2020 se ha notificado un caso de accidente ofídico en MIRED IPS, igual número de casos que el año anterior.

Figura 29. Tendencia de casos de accidentes ofídicos, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020



El 100% de los casos de accidente ofídico se registró en el sexo masculino; el 100% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 100% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 31. Comportamiento demográfico y social de los casos de accidente ofídico, MIRED IPS, semana epidemiológica 20, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*0*	*0%*
	Masculino	*1*	*100%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*1*	*100%*
	Venezolano(a)	*0*	*0%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*0*	*0%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*1*	*100%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*1*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*1*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*1*	*100%*
	20 a 24 años	*0*	*0%*
	25 a 29 años	*0*	*0%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*0*	*0%*

- ***Leptospirosis***

En el corte a semana 20 del 2020 se encuentran registrados 46 casos sospechosos de leptospirosis, el 20% (9) de los casos se encuentran en estudio, 11% (5) confirmado por laboratorio y un 70% descartados. En comparación con el año anterior se presentaron 36 casos más para una disminución del 44%.

Figura 30. Casos de leptospirosis notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

La localidad metropolitana es la que aporta el mayor número de casos (5).

Tabla 32. Casos de leptospirosis notificados por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Metropolitana	5	36%
B/quilla, Centro histórico	1	27%
B/quilla, Suroccidente	4	29%
B/quilla, Suroriente	3	21%
Soledad	1	7%
Total general	**14**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 64% de los casos de leptospirosis se registró en el sexo femenino; el 71% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 21% de los casos se registró en el grupo de edades menores de 10 años.

Tabla 33. Comportamiento demográfico y social de los casos de leptospirosis, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*5*	*36%*
	Masculino	*9*	*64%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*12*	*86%*
	Venezolano(a)	*2*	*14%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*7%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*3*	*21%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*10*	*71%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*14*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*14*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*1*	*7%*
	1 a 4	*1*	*7%*
	5 a 9	*1*	*7%*
	10 a 14	*1*	*7%*
	15 a 19 años	*2*	*14%*
	20 a 24 años	*1*	*7%*
	25 a 29 años	*0*	*0%*
	30 a 34 años	*2*	*14%*
	35 a 39 años	*1*	*7%*
	40 a 44 años	*1*	*7%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*1*	*7%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*2*	*14%*

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia.***

El total de casos de agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, a corte de la semana 20 del presente año son 479 casos, lo que representa 161 (25%) casos menos respecto al año anterior.

Figura 31. Agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020



La localidad suroccidente con un 46% es la que aporta el mayor número de casos; seguida de la metropolitana con un 27%.

Tabla 34. Casos de agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia, según procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	18	4%
B/quilla, Metropolitana	128	27%
B/quilla, Riomar	12	3%
B/quilla, Suroccidente	219	46%
B/quilla, Suroriente	83	17%
Magdalena	2	0,4%
Malambo	1	0,2%
Sabanalarga	1	0,2%
Soledad	15	3%
Total general	**479**	

El 93,5% de los casos el animal agresor fue un perro seguido de un 4,6% de gato.

Figura 32. Tipo de agresor notificados por animales potencialmente transmisores de rabia, MIRED IPS, semanas 1-12 2020.



Según el tipo de exposición el 82% de los casos corresponden a ***no exposición***, 16% ***leve*** y el 3% a ***grave.*** De los casos que requirieron tratamiento entre leves y graves (88), un 17% se solicitó suero y un 100% vacuna.



El 58% de los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia se registró en el sexo masculino; el 85% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 30% de los casos se registró en el grupo de edades de 5 a 14 años.

Tabla 35. Comportamiento demográfico y social de las Agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*199*	*42%*
	Masculino	*280*	*58%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*460*	*96%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Venezolano(a)	*17*	*4%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*32*	*7%*
	Especial	*2*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*39*	*8%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*406*	*85%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*479*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*478*	*100%*
	Centro Poblado	*1*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*67*	*14%*
	5 a 9	*75*	*16%*
	10 a 14	*68*	*14%*
	15 a 19 años	*34*	*7%*
	20 a 24 años	*19*	*4%*
	25 a 29 años	*25*	*5%*
	30 a 34 años	*13*	*3%*
	35 a 39 años	*21*	*4%*
	40 a 44 años	*17*	*4%*
	45 a 49 años	*19*	*4%*
	50 a 54 años	*22*	*5%*
	55 a 59 años	*28*	*6%*
	60 a 64 años	*24*	*5%*
	65 y más	*47*	*10%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades no transmisibles

- ***Defectos Congénitos***

Hasta la semana 20 se han notificado al Sivigila 27 casos de defectos congénitos, 7 casos más (35%) que lo reportado el año anterior hasta la misma semana. El 15% de los casos son mortinatos.

Figura 33. Comportamiento de los defectos congénitos, MIRED IPS, semanas 1-20, 2020



El mayor número de casos notificados se registra en la localidad suroccidente con un 44%.

Tabla 36. Casos de defectos congénitos notificados según localidad, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Metropolitana	3	11%
B/quilla, Riomar	2	7%
B/quilla, Suroccidente	12	44%
B/quilla, Suroriente	9	33%
Soledad	1	4%
Total general	**27**	

El 56% de los casos de defectos congénitos se registró en el sexo femenino; el 7% corresponden a nacionalidad venezolana, el 56% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 100% de los casos se registró en el grupo de edad de menores de un año.

Tabla 37. Comportamiento demográfico y social de los Defectos congénitos, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	*Femenino*	*15*	*56%*
	Masculino	*11*	*41%*
	Indeterminado	*1*	*4%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*25*	*93%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Venezolano(a)	2	7%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	12	44%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	15	56%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	27	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	27	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	27	100%
	1 a 4	0	0%

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades relacionadas con el estado nutricional

- ***Desnutrición aguda en menores de 5 años***

Hasta la semana epidemiológica 20 se notificaron 41 casos, 20 casos menos (33%) que el año anterior.

Figura 34. Comportamiento de la desnutrición en menores de 5 años, MIRED IPS, semanas 1-20, 2020



El 63% de los casos de desnutrición en menores de 5 años se registró en el sexo masculino; el 10% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana, el 88% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 59% de los casos se registró en el grupo de edad menor de un año.

Tabla 38. Comportamiento demográfico y social de la desnutrición en menores de 5 años, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	15	37%
	Masculino	26	63%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	37	90%
	Venezolano(a)	4	10%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	5	12%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	36	88%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	Otro	*41*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*41*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*24*	*59%*
	1 a 4	*17*	*41%*

El mayor número de casos lo aporta el distrito de Barranquilla con un 83%.

Tabla 39. Casos de desnutrición en menores de 5 años por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Departamento procedencia	Total	%
Atlántico	5	12%
Barranquilla	34	83%
Magdalena	2	5%
Total general	**41**	

- **Vigilancia Integrada De Muertes En Menores De Cinco Años Por Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda y/o Desnutrición.**

Hasta la semana epidemiológica 20 se notificaron 5 muertes en menores de 5 años por las causas objeto de vigilancia integrada de los cuales el 100% fueron hospitalizados, un caso más (25%) con respecto al mismo periodo del año 2019.

Figura 35. Comportamiento de la Vigilancia Integrada de Muertes en Menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda y/o Desnutrición, MIRED IPS, semanas 1-20, 2020



En los 5 casos notificados, 5 casos la causa correspondió a desnutrición, por lo cual se debe intensificar la búsqueda de estos casos dentro de la población, así como el reporte oportuno de los mismos.

Tabla 40. Clasificación de caso, Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020.

Clasificación del caso	Casos	%
Muerte por DNT	5	100%
Muerte por IRA	0	0%
Muerte por EDA	0	0%
Total general	**5**	

El 100% de los casos de vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años se registró en el sexo masculino; el 100% de los casos corresponden a la nacionalidad colombiana, el 100% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 80% de los casos se registró en el grupo de edad de menores de un año.

Tabla 41. Comportamiento demográfico y social de la vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por IRA, EDA y/o DNT, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*0*	*0%*
	Masculino	*5*	*100%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*5*	*100%*
	Venezolano(a)	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	0	0%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	5	100%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	5	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	5	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	4	80%
	1 a 4	1	20%

- **Bajo peso al nacer.**

A la semana epidemiológica 20 se notificaron 73 casos de recién nacidos con peso igual o menor de 2.499 gramos, lo cual representa una disminución del 16% con respecto al mismo periodo de 2019.

Dado que es una condición asociada al riesgo de muerte fetal y neonatal durante los primeros años de vida, el conocimiento de la notificación en los programas de Detección Temprana de Alteraciones del Embarazo, así como el de Detección Temprana de Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo contribuyen al mejoramiento de la gestión en cada uno de ellos.

Figura 36. Comportamiento de la Bajo peso al nacer, MIRED IPS, semanas 1-20, 2020



El 62% de los casos de bajo peso al nacer se registró en el sexo femenino; el 26% de los casos corresponde a la nacionalidad venezolana, el 72% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 29% de los casos se registró en el grupo de edades de 20 a 24 años de la madre.

Tabla 42. Comportamiento demográfico y social de la Bajo peso al nacer, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Información recién nacido		Casos	%
Semana gestación	Semana 37	28	38%
	Semana 38	32	44%
	Semana 39	10	14%
	Semana 40	3	4%
Sexo	Femenino	44	60%
	Masculino	29	40%
Nacionalidad	Colombiano(a)	47	64%
	Isla salomón	1	2%
	Venezolano(a)	25	34%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	25	34%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	48	66%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%

Información recién nacido		Casos	%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	73	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	73	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	10 a 14	0	0%
	15 a 19 años	2	3%
	20 a 24 años	21	29%
	25 a 29 años	20	27%
	30 a 34 años	18	25%
	35 a 39 años	8	11%
	40 a 44 años	4	5%
	45 a 49 años	0	0%
	50 a 54 años	0	0%

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Salud mental

- ***Intento de suicidio***

Durante las 20 semanas del año, se han notificado al Sivigila 178 casos; 35 casos menos que el año anterior, lo cual representan una disminución del 16% en la notificación en este evento.

Figura 37. Casos de Intento de suicidio, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020



El 62% de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 9% corresponden a nacionalidad venezolana, el 74% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 31% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 43. Comportamiento demográfico y social del intento de suicidio, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	110	62%
	Masculino	68	38%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	162	91%
	Venezolano(a)	16	9%
Tipo de régimen	Contributivo	16	9%
	Especial	1	1%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	30	17%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	131	74%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	178	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	178	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	0	0%
	1 a 4	0	0%
	5 a 9	1	1%
	10 a 14	19	11%
	15 a 19 años	55	31%
	20 a 24 años	31	17%
	25 a 29 años	26	15%
	30 a 34 años	15	8%
	35 a 39 años	15	8%
	40 a 44 años	4	2%
	45 a 49 años	1	1%
	50 a 54 años	4	2%
	55 a 59 años	2	1%

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	60 a 64 años	*2*	*1%*
	65 y más	*3*	*2%*

Los casos reportados por MIRED IPS en Sivigila, están distribuidos por procedencia tal como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 44. Casos de intento de suicidio según procedencia MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	2	1%
B/quilla, Metropolitana	39	22%
B/quilla, Riomar	2	1%
B/quilla, Suroccidente	83	47%
B/quilla, Suroriente	46	26%
Galapa	1	1%
Malambo	1	1%
Soledad	4	2%
Total general	**178**	

- ***Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar.***

Hasta la semana epidemiológica 20 de 2020 han sido notificados por el Sivigila 434 casos de violencia de género, de estos casos el 82% corresponde a mujeres, de las cuales el 42% fueron hospitalizadas. Con una disminución en un 21% en la notificación con respecto al mismo periodo en 2019.

Figura 38. Tendencia de notificación casos de violencia de género, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2019-2020



De acuerdo a las clasificaciones del tipo de violencia de género que se registran en el sistema de vigilancia, la que mayor daño ha causado a la víctima en el momento de la atención en salud, fue según su orden de frecuencia la de tipo físico con el 67% seguida de la violencia sexual con el 30%, violencia por negligencia y abandono con el 3% (esta no es una violencia de género sino una violencia intrafamiliar).

Tabla 45. Modalidad de los casos de Violencia de Género notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Modalidad	Casos	%
Física	292	67%
Psicológica	2	0,5%
Negligencia	11	3%
Sexual	129	30%
Total	**434**	

Figura 39. Modalidad de los casos de Violencia de Género notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

El 82% de los casos de violencia de géneros se registró en el sexo femenino; el 12% corresponden a nacionalidad venezolana el 77% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 17% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 46. Comportamiento demográfico y social de las violencias de género, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	Femenino	*355*	*82%*
Sexo	*Masculino*	*79*	*18%*
	Indeterminado	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
Nacionalidad	Colombiano(a)	384	88%
	Venezolano(a)	50	12%
Tipo de régimen	Contributivo	28	6%
	Especial	1	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	72	17%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	333	77%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	434	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	434	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	7	2%
	1 a 4	28	6%
	5 a 9	42	10%
	10 a 14	63	15%
	15 a 19 años	74	17%
	20 a 24 años	48	11%
	25 a 29 años	53	12%
	30 a 34 años	37	9%
	35 a 39 años	28	6%
	40 a 44 años	22	5%
	45 a 49 años	5	1%
	50 a 54 años	8	2%
	55 a 59 años	9	2%
	60 a 64 años	3	1%
	65 y más	7	2%

El 42% de los casos de violencia proceden de la localidad suroccidente, estos casos ingresan a la institución por consulta externa o por urgencia, esto con el fin de realizar todo el proceso desde la activación de la ruta y las interconsultas pertinentes.

Tabla 47. Casos de las violencias de género, por procedencia MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	8	2%
B/quilla, Metropolitana	113	26%
B/quilla, Riomar	4	1%
B/quilla, Suroccidente	184	42%
B/quilla, Suroriente	93	21%
Galapa	1	0,2%
Magdalena	5	1%
Malambo	3	1%
Soledad	22	5%
Sucre	1	0,2%
Total general	**434**	

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades transmitidas por vectores

- ***Dengue***

A semana epidemiológica 20 MIRED IPS tiene reportado un total de 414 casos probables de dengue, 126 casos más respecto al año anterior hasta la misma semana para un incremento del 44%; los cuales 247 casos de dengues han sido confirmados por laboratorio, 112 descartados y 56 se encuentran en estudio. El 67% de los casos notificados fueron hospitalizados.

Figura 40. Tendencia de notificación Dengue. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 35% de los casos se encuentran en la localidad suroccidente; seguida de la localidad metropolitana con un 29%.

Tabla 48. Casos de Dengue notificados por procedencia. MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	7	2%
B/quilla, Metropolitana	89	29%
B/quilla, Riomar	2	1%
B/quilla, Suroccidente	105	35%
B/quilla, Suroriente	68	23%
Baranoa	2	0,7%
Galapa	3	1,0%
Magdalena	1	0,3%
Malambo	2	0,7%
Soledad	23	8%
Total general	**302**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

Según la clasificación final el 67% (202 casos) corresponden a dengues con signos de alarma, los cuales el 85% se encuentran confirmados por laboratorio. El 33% (100 casos) corresponde a dengues sin signos de alarma los cuales el 75% de los casos se encuentran confirmados por laboratorios.

Figura 41. Casos de dengue según clasificación final MIRED IPS, semana epidemiológica 20 2020.

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 58% de los casos de dengue se registró en el sexo masculino; el 93% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 27% de los casos se registró en el grupo de edades de 10 a 14 años.

Tabla 49. Comportamiento demográfico y social de casos de Dengue MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*127*	*42%*
	Masculino	*175*	*58%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*289*	*96%*
	Venezolano(a)	*13*	*4%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*3*	*1%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*19*	*6%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*280*	*93%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*302*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*302*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
Grupos de edad	Menor de 1 año	9	3%
	1 a 4	31	10%
	5 a 9	65	22%
	10 a 14	83	27%
	15 a 19 años	62	21%
	20 a 24 años	22	7%
	25 a 29 años	11	4%
	30 a 34 años	1	0%
	35 a 39 años	5	2%
	40 a 44 años	1	0%
	45 a 49 años	3	1%
	50 a 54 años	2	1%
	55 a 59 años	0	0%
	60 a 64 años	4	1%
	65 y más	3	1%

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***Dengue Grave.***

Hasta la semana epidemiológica 20 se han notificado 11 casos probables de dengue grave, los cuales el 73% se encuentran confirmados por laboratorio y requirieron hospitalización.

Figura 42. Tendencia de notificación Dengue Grave. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

La mayor cantidad de casos se registran en la localidad suroccidente con un 56%.

Tabla 50. Dengue grave, según procedencia. MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Metropolitana	2	22%
B/quilla, Suroriente	1	11%
B/quilla, Suroccidente	5	56%
Soledad	1	11%
Total general	**9**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 56% de los casos de dengue grave se registró en el sexo femenino; el 100% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 44% de los casos se registró en el grupo de edades entre 5 y 9 años.

Tabla 51. Comportamiento demográfico y social de casos de Dengue grave MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	5	56%
	Masculino	4	44%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	9	100%
	Venezolano(a)	0	0%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	1	11%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	8	89%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	9	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	9	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	0	0%
	1 a 4	1	11%
	5 a 9	4	44%

Variable	Categoría	Casos	%
	10 a 14	3	33%
	15 a 19 años	0	0%
	20 a 24 años	1	11%
	25 a 29 años	0	0%
	30 a 34 años	0	0%
	35 a 39 años	0	0%
	40 a 44 años	0	0%
	45 a 49 años	0	0%
	50 a 54 años	0	0%
	55 a 59 años	0	0%
	60 a 64 años	0	0%
	65 y más	0	0%

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***Malaria***

Hasta la semana 20 del año en curso, se han notificado 7 casos, a diferencia del año anterior donde se notificaron 8 casos más para esta misma semana epidemiológica para una disminución del 53%.

Figura 43. Tendencia de notificación Malaria. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020



Tabla 52. Casos de Malaria notificados por procedencia. MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-20 de 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Barranquilla	4	57%
Cesar	1	14%
Norte de Santander	1	14%
Venezuela	1	14%
Total	**7**	

***Casos probables importados**

El 71% de los casos de vigilancia de malaria se registró en el sexo masculino; el 14% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana, el 43% de los casos pertenecen al régimen no asegurado. El 29% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 53. Comportamiento demográfico y social de casos de Malaria. MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	2	29%
	Masculino	5	71%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	5	71%
	Venezolano(a)	1	14%
Tipo de régimen	Contributivo	1	14%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	3	43%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	3	43%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	7	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	6	86%
	Centro Poblado	1	14%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	0	0%
	1 a 4	0	0%
	5 a 9	0	0%
	10 a 14	1	14%
	15 a 19 años	2	29%
	20 a 24 años	1	14%
	25 a 29 años	1	14%
	30 a 34 años	1	14%
	35 a 39 años	0	0%

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*1*	*14%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*0*	*0%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades transmitidas por maternidad segura.

- ***Morbilidad materna extrema***

A semana epidemiológica 20 MIRED IPS tiene reportados un total de 181 casos de morbilidad materna extrema, 88 casos más respecto al año anterior hasta la misma semana para un incremento del 95%.

Figura 44. Tendencia de morbilidad materna extrema MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020



El mayor número de casos notificados se registra en la localidad suroccidente con un 50%.

Tabla 54. Morbilidad materna extrema, según procedencia. MIRED IPS, semana epidemiológica 20 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	7	4%
B/quilla, Metropolitana	20	11%
B/quilla, Riomar	4	2%
B/quilla, Suroccidente	90	50%
B/quilla, Suroriente	45	25%
Magdalena	1	1%
Soledad	14	8%
Total general	**181**	

Según el tipo de afiliación el 52% de los casos notificados pertenecen a población no afiliada, seguida con un 20% los afiliados a mutual ser.

Figura 45. Distribución de casos según aseguradora de morbilidad materna extrema, MIRED IPS, semana 20 2020.



El 37% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana, 58% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 35% de los casos se registró en el grupo de edades de 20 a 24 años.

Tabla 55. Comportamiento demográfico y social de casos de Morbilidad materna extrema MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*181*	*100%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*113*	*62%*
	Venezolano(a)	*67*	*37%*
	Isla Salomón	*1*	*1%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*2*	*1%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*74*	*41%*
	Excepción	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Subsidiado	*105*	*58%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*181*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*181*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*10 a 14*	*2*	*1%*
	15 a 19 años	*40*	*22%*
	20 a 24 años	*64*	*35%*
	25 a 29 años	*27*	*15%*
	30 a 34 años	*28*	*15%*
	35 a 39 años	*15*	*8%*
	40 a 44 años	*4*	*2%*
	45 a 49 años	*1*	*1%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*

- ***Mortalidad materna.***

A semana epidemiológica 20 MIRED IPS tiene reportados un total de 5 casos de mortalidad materna, un caso más respecto al año anterior hasta la misma semana para un incremento del 25%.

Figura 46. Tendencia de mortalidad materna MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020.



El mayor número de casos notificados se registra en Soledad con un 40%.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	1	20%
B/quilla, Suroccidente	1	20%
B/quilla, Suroriente	1	20%
Soledad	2	40%
Total general	**5**	

El 40% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana; el 80% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 40% de los casos se registró en el grupo de edades de 25 a 29 años.

Tabla 56. Comportamiento demográfico y social de casos de Morbilidad materna extrema MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	*Femenino*	*5*	*100%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*3*	*60%*
	Venezolano(a)	*2*	*40%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*1*	*20%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*4*	*80%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*5*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*5*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*10 a 14*	*0*	*0%*

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	15 a 19 años	*1*	*20%*
	20 a 24 años	*1*	*20%*
	25 a 29 años	*2*	*40%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*1*	*20%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*

- ***Mortalidad perinatal y neonatal.***

A semana epidemiológica 20 MIRED IPS tiene reportados un total de 69 casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía, 22 casos más con respecto al año anterior hasta la misma semana para un aumento del 47%.

Figura 47. Tendencia de mortalidad perinatal neonatal tardía MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020



El mayor número de casos notificados se registra en la localidad suroccidente con un 54%, seguida de la localidad de suroriente con un 23%.

Tabla 57. Mortalidad perinatal y neonatal tardía, según procedencia. MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	2	3%
B/quilla, Metropolitana	8	12%
B/quilla, Riomar	1	1%
B/quilla, Suroccidente	37	54%
B/quilla, Suroriente	16	23%
Malambo	1	1%
Soledad	4	6%
Total general	**69**	

Según el tipo de afiliación el 51% de los casos notificados pertenecen a población no afiliada, seguida con un 20% los afiliados a mutual ser.

Figura 48. Distribución de casos según aseguradora de mortalidad perinatal y neonatal, MIRED IPS, semana 20 2020.



El 41% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana, 58% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 33% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 58. Comportamiento demográfico y social de casos de Mortalidad perinatal y neonatal tardía MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*69*	*100%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*41*	*59%*
	Venezolano(a)	*28*	*41%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*29*	*42%*
	Excepción	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Subsidiado	40	58%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	69	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	69	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	10 a 14	0	0%
	15 a 19 años	23	33%
	20 a 24 años	18	26%
	25 a 29 años	10	14%
	30 a 34 años	11	16%
	35 a 39 años	7	10%
	40 a 44 años	0	0%
	45 a 49 años	0	0%
	50 a 54 años	0	0%

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Infecciones asociadas a la atención en salud, resistencia a los antimicrobianos y consumo de antibióticos.

- ***Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico.***

A semana epidemiológica 20 MIRED IPS tiene reportados un total de 22 casos de infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico, 3 casos menos con respecto al año anterior hasta la misma semana para una disminución del 12%.

Figura 49. Tendencia de infecciones de sitio quirúrgico asociados a procedimientos médicos quirúrgicos, MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020



El 82% de la notificación correspondió a Infección de Sitio Quirúrgico debido a cesárea, seguido de herniorrafia con el 14%. Según la clasificación ASA I con un 50% son las de mayor presencia en este evento.

Tabla 59. Características clínicas de los casos de Infección de Sitio Quirúrgico, MIRED IPS, SEMANA 20 2020.

Características		Femenino	Masculino	Total	% Total
Servicio de admisión	Programado ambulatorio	5	0	5	23%
	Urgencias	11	1	12	55%
	Programado hospitalizado	3	2	5	23%
Procedimiento quirúrgico	Cesárea	18	0	18	82%
	Herniorrafia	1	2	3	14%
	Revascularización miocárdica	0	1	1	5%
Clasificación ASA	ASA I	9	2	11	50%
	ASA II	6	1	7	32%
	ASA III	1	0	1	5%
	Sin dato	3	0	3	14%

El 88% de los casos se registró en el sexo femenino. El 36% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana, 64% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 27% de los casos se registró en el grupo de edades de 20 a 24 años.

Tabla 60. Comportamiento demográfico y social de casos de infecciones de sitio quirúrgicos asociados a procedimientos médicos quirúrgicos, MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*19*	*86%*
	Masculino	*3*	*14%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*14*	*64%*
	Venezolano(a)	*8*	*36%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*5%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*7*	*32%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*14*	*64%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*22*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*18*	*82%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*5*	*23%*
	20 a 24 años	*6*	*27%*
	25 a 29 años	*4*	*18%*
	30 a 34 años	*3*	*14%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*2*	*9%*
	45 a 49 años	*1*	*5%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*1*	*5%*

- ***IAD infecciones asociadas a dispositivos.***

A semana epidemiológica 20 MIRED IPS tiene reportados un total de 5 casos de IAD infecciones asociadas a dispositivas, 1 caso menos con respecto al año anterior hasta la misma semana para una disminución del 17%.

Figura 50. Tendencia de IAD infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 20, años 2019-2020



Al observar el comportamiento de las IAD se evidenció que el mayor número de casos se presentó en UCI adultos, seguido de UCI pediátrica. Dentro de los casos IAD notificados por tipo de UCI, se observó que las ITS-AC son el tipo de IAD con mayor frecuencia con un 80% y un 20% las NAV.

Figura 51. Características clínicas de los casos de IAD Infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, Semana 20 2020.



El 60% de los casos se registró en el sexo femenino. El 40% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana, 60% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 40% de los casos se registró en el grupo de edades de 55 a 64 años.

Tabla 61. Comportamiento demográfico y social de casos de IAD infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, semana 20 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*3*	*60%*
	Masculino	*2*	*40%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*3*	*60%*
	Venezolano(a)	*2*	*40%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*2*	*40%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*3*	*60%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*5*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*5*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*1*	*20%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*0*	*0%*
	20 a 24 años	*1*	*20%*
	25 a 29 años	*0*	*0%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*1*	*20%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*1*	*20%*
	60 a 64 años	*1*	*20%*
	65 y más	*0*	*0%*

MORTALIDAD

Hasta la semana epidemiológica 20 se notificaron al Sivigila 127 casos con condición final "Muerto"; los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 62. Eventos con condición final "muerto" notificadas al SIVIGILA, MI RED BARRANQUILLA, semana 20 de 2020.

Eventos epidemiológicos	Total general	%
Defectos congénitos	5	4%
ESI - IRAG (vigilancia centinela)	3	2%
IAD - infecciones asociadas a dispositivos - individual	3	2%
Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada	25	20%
Leptospirosis	2	2%
Mortalidad materna - datos básicos	5	4%
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	69	54%
Mortalidad por dengue	1	1%
Sífilis congénita	2	2%
Tuberculosis	1	1%
Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por IRA, EDA y/o DNT	5	4%
VIH/sida/mortalidad por sida	5	4%
Zika	1	1%
Total general	**127**	

Figura 52. Tendencia de la Mortalidad de eventos en interés en salud pública, MIRED IPS. Semanas epidemiológicas 1 a 20, 2019-2020



Tabla 63. Comportamiento demográfico y social de casos de la mortalidad de eventos de interés en salud pública. MIRED BARRANQUILLA, semana 20 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	98	77%
	Masculino	29	23%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	89	70%
	Venezolano(a)	38	30%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	41	32%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	86	68%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	127	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	127	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	13	10%
	1 a 4	2	2%
	5 a 9	0	0%
	10 a 14	0	0%
	15 a 19 años	27	21%
	20 a 24 años	24	19%
	25 a 29 años	13	10%
	30 a 34 años	11	9%
	35 a 39 años	9	7%
	40 a 44 años	2	2%
	45 a 49 años	3	2%
	50 a 54 años	1	1%
	55 a 59 años	4	3%
	60 a 64 años	2	1,6%
	65 y más	0	0,0%

Tabla 64. Comportamiento de casos por aseguradoras MIRED IPS, semana 20 2020.

Eventos	*AMBUQ*	*CAJACOPI*	*COMPARTA*	*COOSALUD*	*MUTUAL SER*	*No asegurado*	*NUEVA EPS*	*SALUD VIDA EPS*	*Otras aseguradoras*	*Total general*
Accidente ofídico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	23	78	38	43	95	136	26	3	37	479
Bajo peso al nacer	3	6	7	5	8	37	5	1	1	73
Cáncer de la mama y cuello uterino	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
Defectos congénitos	0	3	1	2	2	14	4	0	1	27
Dengue	13	45	28	28	78	85	16	0	9	302
Dengue grave	0	1	1	3	3	1	0	0	0	9
Desnutrición aguda en menores de 5 años	2	6	4	7	8	14	0	0	0	41
Endometritis puerperal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA)	0	6	1	2	5	12	0	0	1	27
Enfermedades huérfanas - raras	0	2	0	0	2	1	1	1	0	7
ESI - IRAG (vigilancia centinela)	12	33	9	7	33	58	12	0	9	173
Hepatitis A	0	2	0	0	0	5	0	0	1	8
Hepatitis B, C y coinfección hepatitis B y delta	2	4	4	1	1	14	0	0	1	27
IAD - infecciones asociadas a dispositivos - individual	0	0	0	0	1	2	2	0	0	5
Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada	2	16	12	3	11	20	6	0	6	76
Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico	1	0	3	1	7	9	0	0	1	22
Intento de suicidio	5	33	13	11	32	57	5	2	20	178
Intoxicaciones	5	27	10	6	29	65	9	1	18	170
IRA por virus nuevo (COVID-19)	8	21	19	8	25	68	12	0	19	180
Leishmaniasis cutánea	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Lepra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Leptospirosis	0	3	3	0	1	5	1	0	1	14
Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal)	1	1	0	0	1	2	1	0	0	6
Malaria	1	0	0	0	1	4	1	0	0	7
Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica	1	0	1	1	2	3	1	0	0	9
Morbilidad materna extrema	2	11	18	14	36	95	3	0	2	181
Mortalidad materna - datos básicos	1	0	0	1	1	1	0	0	1	5
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	1	6	6	2	14	35	1	0	4	69
Mortalidad por dengue	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Parotiditis	1	4	3	5	10	4	1	0	2	30

Eventos	*AMBUQ*	*CAJACOPI*	*COMPARTA*	*COOSALUD*	*MUTUAL SER*	*No asegurado*	*NUEVA EPS*	*SALUD VIDA EPS*	*Otras aseguradoras*	*Total general*
Rubeola	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Sarampión	0	2	1	2	3	2	0	0	1	11
Sífilis congénita	1	3	1	2	1	24	1	0	1	34
Sífilis gestacional	4	19	10	6	14	81	8	3	3	148
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Tuberculosis	6	19	6	9	12	41	4	1	2	100
Varicela individual	1	30	10	8	28	41	4	1	2	125
Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar	16	57	36	36	80	150	17	4	38	434
Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por IRA, EDA y/o DNT	0	2	1	1	1	0	0	0	0	5
VIH/sida/mortalidad por sida	4	24	6	2	15	46	4	3	3	107
Zika	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Total general	**117**	**465**	**253**	**217**	**562**	**1137**	**146**	**21**	**184**	**3102**

BIBLIOGRAFIA

La información es notificada mensualmente por la oficina de vigilancia en salud pública de MIRED IPS a la Secretaría de Salud Distrital a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). El número de casos, puede variar después de que se realizan unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso en cada evento.

1. Decreto 3518 de 2006.
2. Documento Lineamientos Nacionales 2020, Vigilancia y control en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS)
3. Protocolo de Vigilancia Mortalidad Perinatal INS Colombia.
4. Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, Profamilia. Mortalidad infantil y en la niñez Capítulo 9. Encuesta Nacional de Demografía y salud ENDS 2010
5. Bardales A, Cáceres E, Guevara S, Hurtado R, Amat R, Vallenas G et al. Capítulo I: Componente estadístico. En: Estudio sobre la dimensión cuantitativa y concepciones y cuidados comunitarios de la salud del recién nacido en un área rural andina y amazónica del Perú. Lima: Perú Offset Editores E.I.R.L.; 2010: 10- 23.
6. Organización Mundial de la Salud. Estadísticas Sanitarias Mundiales; 2011 [citado 27 jul 2012]. Disponible en: http://www.who.int/whosis/whostat/ ES_whs2011_full.pdf.
7. Parmar PH, Gosai K, Dhudhrejia K, Goswami K, Prajapati S, Panchiwala J. Perinatal mortality in hypertensive Disorders with pregnancy. Int J Cur Res Rev. 2015; 7 (1): 20-2.
8. Lansky S, França E, Kawachi IS. Social inequalities in perinatal mortality in Belo Horizonte, Brazil: the role of hospital care. Am J Public Health. 2007; 97(5):867-73.
9. Boletín Epidemiológico Semanal (BES) semana 52 de 2018 INS Colombia
10. Ministerio de Salud y Protección Social Colombia. Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.
11. Consejo Nacional de Política Económica y Social Colombia. CONPES 161 de 2013.