Boletín Epidemiológico
Semanas Epidemiológicas 1-28 Año 2020

Martha Rodríguez Otálora
Gerente

Alexis Ramos Blanco
Subgerente Sistema de información

Stefania Pérez Cortés
Referente de Vigilancia Epidemiologica Hospital General de Barranquilla

Kelly Cáceres Cañate
Referente de Vigilancia Epidemiológica Ciudadela 20 de julio

Paola Andrea Romero Sánchez
Referente de Vigilancia Epidemiológica Pasos

Melissa Esther García Mathos
Referente de Vigilancia Epidemiológica Simón Bolívar, Luz Chinita

Leylee Dayana Bautista Maya
Referente de Vigilancia Epidemiológica Camino Murillo

Kira Cepeda
Referente de Vigilancia Epidemiológica Camino Suroccidente

Wendy Johana Martínez Castro
Referente de Vigilancia Epidemiológica Caminos Manga y Bosques de María

Karen Patricia Moltalvo Camargo
Referente de Vigilancia Epidemiológica Camino Adelita de Char

Alba Rosa Jiménez Montero
Referente de Vigilancia Epidemiológica Camino Salud Metropolitana

Angel Ruiz Araujo
Ingeniero de Sistemas Vigilancia Epidemiológica

Barranquilla 2020.

Presentación

La Vigilancia en Salud Publica, o Vigilancia Epidemiológica está definida como el Proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud.

Las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) están dirigidas a detectar, identificar y recolectar información que permita el análisis y comprensión de las situaciones en salud definidas como prioritarias para el Distrito de, la región y el país, las cuales están soportadas en la normatividad vigente, que define las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema.(1)

Parte esencial de esta normatividad es el Decreto 3518 de 2006 que crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.

Este Sistema Genera información que permite: Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública; detectar cambios en los patrones de ocurrencia, distribución y propagación de los eventos objeto de vigilancia en salud pública; detectar brotes y epidemias y orientar las acciones específicas de control; identificar los factores de riesgo o factores protectores relacionados con los eventos de interés en salud y los grupos poblacionales expuestos a dichos factores; identificar necesidades de investigación epidemiológica; facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control; facilitar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones en salud; orientar las acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud; orientar la formulación de políticas en salud pública.

El Decreto 3518 establece entre otros aspectos, los procesos, las estrategias, funciones y responsabilidades de cada uno de los actores del sector salud para la operatividad del Sistema.

En el caso específico de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, que dentro del SIVIGILA se denominan UPGD (Unidades Primarias Generadoras de Datos) se establecen las siguientes funciones de obligatorio cumplimiento: realizar las acciones tendientes a detectar y confirmar los eventos sujetos a vigilancia, estructurar y mantener actualizadas las bases de datos sobre los eventos en salud sujetos a vigilancia, analizar y utilizar la información de vigilancia para la toma de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población atendida; notificar la ocurrencia de eventos sujetos a vigilancia, dentro de los términos establecidos, y suministrar la información complementaria que sea requerida por la autoridad sanitaria, para los fines propios del Sistema de Vigilancia en Salud Pública; participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad sanitaria territorial de acuerdo con las prioridades en salud pública; cumplir con las normas técnicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública que sean expedidas por la autoridad sanitaria.(2)

MIRED IPS en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes ha implementado el SIVIGILA dentro de la red de instituciones, para llevar a cabo acciones de Vigilancia en Salud Publica, definiendo estrategias, procesos, responsables, etc. de acuerdo a los lineamientos para la operatividad del Sistema

Este boletín describe el comportamiento epidemiológico de los eventos objeto de Vigilancia en Salud Publica captado y notificado a través de SIVIGILA en las distintas sedes que hacen parte de Mi Red. Lo anterior se pone a disposición de las diferentes áreas de la institución, así como actores externos como insumo para establecer prioridades y orientar la formulación de lineamientos de prevención, vigilancia y control de estos eventos.

El número de casos publicados en este boletín puede variar de acuerdo a la dinámica de la notificación, los ajustes y la clasificación final de los eventos. Al usar la información aquí publicada debe citarse como fuente: Boletín de Período Epidemiológico MIRED IPS Barranquilla

Contenido

Cumplimiento en la Notificación 2

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Inmunoprevenibles 3

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades con factor de Riesgo Ambiental 12

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades de transmisión sexual 15

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Micobacterias..... 19

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública zoonosis 21

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades no transmisibles. 24

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades relacionadas con el estado nutricional 25

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Salud mental 28

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades transmitidas por vectores 31

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades transmitidas por maternidad segura. 34

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Infecciones asociadas a la atención en salud, resistencia a los antimicrobianos y consumo de antibióticos. 37

Listado de Figuras.

Figura 1. Tendencia de la notificación en MIRED IPS, semana 1 a 28, 2019-2020 2
Figura 2. Casos notificados de varicela individual, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2019-2020. 3
Figura 3. Casos notificados probables de infección respiratoria aguda IRAG inusitada, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2019-2020. 4
Figura 4. Casos notificados probables de IRA por virus nuevo (COVID 19), MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2019-2020. 5
Figura 5. Consultas externas y urgencias por morbilidad por IRA MIRED IPS, semana epidemiológica 28 2020. 7
Figura 6. Casos notificados morbilidad por IRA según edades MIRED IPS, semana epidemiológica 28 2020. 7
Figura 7. Tendencia de Meningitis. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020 8
Figura 8. Tendencia de Parotiditis. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 9
Figura 9. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de Rubéola. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 10
Figura 10. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de sarampión. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020 10
Figura 11. Tendencia de Tos ferina. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020 11
Figura 12. Tendencia de casos de Enfermedades transmitidas por alimentos. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020 12
Figura 13. Brotes de intoxicación por alimentos notificados por sedes, MIRED IPS, semana 28 2020. 13
Figura 14. Casos de morbilidad por EDA MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2020. 13
Figura 15. Casos notificados según edades MIRED IPS, semana epidemiológica 28 2020. 13
Figura 16. Tendencia de casos de Intoxicaciones. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020 14
Figura 17. Tendencia de casos de Hepatitis A. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020 14
Figura 18. Tendencia de casos de Hepatitis B. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020 15
Figura 19. Tendencia de casos de Sífilis congénita. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020 16

Figura 20. Distribución de casos según aseguradora de sífilis congénita, MIRED IPS, semana 28 2020. 16
Figura 21. Tendencia de sífilis gestacional, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020.17
Figura 22. Distribución de casos según aseguradora de sífilis gestacional, MIRED IPS, semana 28 2020. 17
Figura 23. Casos notificados de VIH/Sida y muerte por Sida, MIRED IPS, semanas epidemiológicas de 1-28, 2019-2020 18
Figura 24. Distribución de casos según aseguradora de VIH/sida y mortalidad por sida, MIRED IPS, semana 28 2020. 19
Figura 25. Mecanismo de transmisión de casos VIH/sida y mortalidad por sida, MIRED IPS 2020 semana 28 2020. 19
Figura 26. Casos notificados de lepra, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019- 2020.....20
Figura 27. Condición de TB al esquema de tratamiento, MIRED IPS, semanas epidemiológicas de 1-28, 2019-2020.....20
Figura 28. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020. 20
Figura 29. Tendencia de casos de accidentes ofídicos, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020 21
Figura 30. Casos de leptospirosis notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020 22
Figura 31. Agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020.....23
Figura 32. Tipo de agresor notificados por animales potencialmente transmisores de rabia, MIRED IPS, semanas 1-12 2020. 23
Figura 33. Comportamiento de los defectos congénitos, MIRED IPS, semanas 1-28, 2020.....24
Figura 34. Comportamiento de la desnutrición en menores de 5 años, MIRED IPS, semanas 1-28, 2020 25
Figura 35. Comportamiento de la Vigilancia Integrada de Muertes en Menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda y/o Desnutrición, MIRED IPS, semanas 1-28, 2020.... 26
Figura 36. Comportamiento de la Bajo peso al nacer, MIRED IPS, semanas 1-28, 2020.... 27
Figura 37. Casos de Intento de suicidio, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020.... 28
Figura 38. Tendencia de notificación casos de violencia de género, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020 29
Figura 39. Modalidad de los casos de Violencia de Género notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020.... 30
Figura 40. Tendencia de notificación Dengue. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020.... 31
Figura 41. Casos de dengue según clasificación final MIRED IPS, semana epidemiológica 28 2020. 31
Figura 42. Tendencia de notificación Dengue Grave. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020 32
Figura 43. Tendencia de notificación Malaria. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020.... 33
Figura 44. Tendencia de morbilidad materna extrema MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020 34
Figura 45. Distribución de casos según aseguradora de morbilidad materna extrema, MIRED IPS, semana 28 2020.... 35
Figura 46. Tendencia de mortalidad materna MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020.... 35
Figura 47. Tendencia de mortalidad perinatal neonatal tardía MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020 36
Figura 48. Distribución de casos según aseguradora de mortalidad perinatal y neonatal, MIRED IPS, semana 28 2020.... 37
Figura 49. Tendencia de infecciones de sitio quirúrgico asociados a procedimientos médicos quirúrgicos, MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020 38

Figura 50. Tendencia de IAD infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020.....39
Figura 51. Características clínicas de los casos de IAD Infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, Semana 28 2020.....39
Figura 52. Tendencia de la Mortalidad de eventos en interés en salud pública, MIRED IPS. Semanas epidemiológicas 1 a 28, 2019-2020 42

Listado de tablas.

Tabla 1. Oportunidad de la notificación por sedes en MIRED IPS, semana 1 a 28, 2019-2020 2
Tabla 2. Notificación de casos de Varicela. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, 2020.....3
Tabla 3. Comportamiento de notificación de brotes de varicela MIRED IPS por sedes, semana 28 2020. 3
Tabla 4. Comportamiento demográfico y social de casos de Varicela. MIRED IPS, de semana 1 a 28 de 2020. 3
Tabla 5. Comportamiento demográfico y social de casos de IRAG inusitada. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 4
Tabla 6. Casos de IRAG inusitada según departamento de procedencia, MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.....5
Tabla 7. Casos notificados probables de IRA por virus nuevo (COVID 19) según procedencia, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2019-2020. 5
Tabla 8. Casos de meningitis bacteriana según procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 8
Tabla 9. Comportamiento demográfico y social de casos de meningitis bacteriana aguda. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.....8
Tabla 10. Comportamiento de la parotiditis según municipio de procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.....9
Tabla 11. Comportamiento demográfico y social de casos de parotiditis. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 9
Tabla 12. Comportamiento demográfico y social de casos sospechosos de Rubéola. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 10
Tabla 13. Comportamiento demográfico y social de casos sospechosos de Sarampión. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020 11
Tabla 14. Comportamiento demográfico y social de casos de Tos ferina. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 11
Tabla 15. Comportamiento casos de Enfermedades transmitidas por alimentos según procedencia, Semanas 1 a 28 de 2020. 12
Tabla 16. Comportamiento demográfico y social de casos de enfermedades transmitidas por alimentos. MIRED IPS, semanas 1-28 de 2020. . 12
Tabla 17. Intoxicaciones por tipo de sustancias MIRED IPS, Semanas 1 a 28 de 2020. 14
Tabla 18. Intoxicaciones por tipo de Exposición, MIRED IPS, Semanas 1 a 28 de 2020 14
Tabla 19. Comportamiento demográfico y social de casos de Hepatitis A. MIRED IPS, semanas 1-28 de 2020. 14
Tabla 20. Comportamiento de casos Hepatitis B según Procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 15
Tabla 21. Comportamiento demográfico y social de casos de Hepatitis B. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 15
Tabla 22. Comportamiento de casos Sífilis congénita según localidad. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 16
Tabla 23. Comportamiento demográfico y social de casos de Sífilis congénita MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 17
Tabla 24. Casos notificados de sífilis gestacional por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020..... 17
Tabla 25. Comportamiento demográfico y social de casos de sífilis gestacional, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28 2020 18
Tabla 26. Casos notificados de VIH/Sida y mortalidad por Sida según procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020..... 18
Tabla 27. Comportamiento demográfico y social de los casos de VIH/Sida y mortalidad por Sida,

MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28 2020. 19
Tabla 28. Comportamiento de casos de lepra según localidad. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020. 20
Tabla 29. Comportamiento demográfico y social de los casos de tuberculosis, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2020.....20
Tabla 30. Notificación de casos de tuberculosis según procedencia, MIRED IPS semana epidemiológica 1-24, 2020.....21
Tabla 31. Comportamiento demográfico y social de los casos de accidente ofídico, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2020 21
Tabla 32. Casos de leptospirosis notificados por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020 22
Tabla 33. Comportamiento demográfico y social de los casos de leptospirosis, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020 22
Tabla 34. Casos de agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia, según procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020 23
Tabla 35. Comportamiento demográfico y social de las Agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020.....24
Tabla 36. Casos de defectos congénitos notificados según localidad, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020 25
Tabla 37. Comportamiento demográfico y social de los Defectos congénitos, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020 25
Tabla 38. Comportamiento demográfico y social de la desnutrición en menores de 5 años, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-28, 2020 26
Tabla 39. Casos de desnutrición en menores de 5 años por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020 26
Tabla 40. Clasificación de caso, Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020. 26
Tabla 41. Comportamiento demográfico y social de la vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por IRA, EDA y/o DNT, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-28, 2020 27
Tabla 42. Comportamiento demográfico y social de la Bajo peso al nacer, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-28, 2020..... 27
Tabla 43. Comportamiento demográfico y social del intento de suicidio, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020..... 28
Tabla 44. Casos de intento de suicidio según procedencia MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020..... 29
Tabla 45. Modalidad de los casos de Violencia de Género notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020..... 29
Tabla 46. Comportamiento demográfico y social de las violencias de género, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-28, 2020..... 30
Tabla 47. Casos de las violencias de género, por procedencia MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020..... 30
Tabla 48. Casos de Dengue notificados por procedencia. MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28 de 2020..... 31
Tabla 49. Comportamiento demográfico y social de casos de Dengue MIRED IPS, semana 28 de 2020. 31
Tabla 50. Dengue grave, según procedencia. MIRED IPS, semana 28 de 2020..... 32
Tabla 51. Comportamiento demográfico y social de casos de Dengue grave MIRED IPS, semana 28 de 2020. 32
Tabla 52. Casos de Malaria notificados por procedencia. MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28 de 2020..... 33
Tabla 53. Comportamiento demográfico y social de casos de Malaria. MIRED IPS, semana 28 de 2020. 33
Tabla 54. Morbilidad materna extrema, según procedencia. MIRED IPS, semana epidemiológica 28 de 2020. 34
Tabla 55. Comportamiento demográfico y social de casos de Morbilidad materna extrema MIRED IPS, semana 28 de 2020..... 35

Tabla 56. Comportamiento demográfico y social de casos de Morbilidad materna extrema MIRED IPS, semana 28 de 2020. 36
Tabla 57. Mortalidad perinatal y neonatal tardía, según procedencia. MIRED IPS, semana 28 de 2020. 36
Tabla 58. Comportamiento demográfico y social de casos de Mortalidad perinatal y neonatal tardía MIRED IPS, semana 28 de 2020.....37
Tabla 59. Características clínicas de los casos de Infección de Sitio Quirúrgico, MIRED IPS, SEMANA 28 2020. 38
Tabla 60. Comportamiento demográfico y social de casos de infecciones de sitio quirúrgicos asociados a procedimientos médicos quirúrgicos, MIRED IPS, semana 28 de 2020. 38
Tabla 61. Comportamiento demográfico y social de casos de IAD infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, semana 28 de 2020. 39
Tabla 62. Eventos con condición final “muerto” notificadas al SIVIGILA, MI RED BARRANQUILLA, semana 28 de 2020. 41
Tabla 63. Comportamiento demográfico y social de casos de la mortalidad de eventos de interés en salud pública. MIRED BARRANQUILLA, semana 28 de 2020 42
Tabla 64. Comportamiento de casos por aseguradoras MIRED IPS, semana 28 2020. 44

Covid 19, prioridad en Salud Publica.

A semana epidemiológica 28 en MIRED IPS se han registrado 4558 casos sospechosos de covid 19, de los cuales el 35% confirmados por laboratorio, 32% descartados y un 33% en estudio.

Figura 1. Boletín informativo covid 19 MIRED IPS 2020.

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 13% de los casos registrados su condición final fue muerto, 67% presentaron aislamiento en casa, 2% remitidos a otras instituciones, 2% se encuentran en el servicio de UCI, 10% hospitalizados y un 6% recuperados.

Figura 2. Porcentaje de servicios casos covid MIRED IPS 2020.



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

En la mortalidad de casos de covid 19 en MIRED IPS el 53% corresponde a las edades de mayores de 65 años los cuales 40% de los fallecidos son mujeres y el 60% hombres.

Figura 3. Comportamiento de casos de covid fallecidos por edad y sexo MIRED IPS 2020.



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

Según localidad el 33% de los casos corresponden a suroccidente, seguida de suroriente con un 29%.

Figura 4. Notificación de casos de covid 19. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, 2020.

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**



¿Qué pasa en MIRED BARRANQUILLA?

- Notificación
- Inmunoprevenibles
- Micobacterias
- ETV
- ITS
- Zoonosis
- Enfermedades crónicas
- Vigilancia nutricional
- Vigilancia de la salud mental
- Mortalidad

Cumplimiento en la Notificación

Los reportes recibidos por la unidad notificadora del área central de MiRed IPS, en la semana epidemiológica 28 del 2020 fue del 100%. Todas las unidades notificadoras de la Institución (Caminos, Pasos y hospitales) cumplieron con el reporte de la información en los tiempos estipulados, notificando así: 43 de 43 sedes de MiRed Barranquilla. Se han reportado 1584 casos más que en el 2019 en comparación a la misma semana epidemiológica. Por otro lado el porcentaje acumulado del cumplimiento de la notificación por las sedes es del 100%, para esta semana.

Mapa 1. Cumplimiento acumulado de la notificación semanal por unidad notificadora MIRED. Barranquilla, semana 1 a 28 de 2020.

Fuente: SIVIGILA, MIRED IPS, 2020.

Para la semana epidemiológica 28, todos los caminos, hospitales y pasos de MIRED IPS reportaron eventos de interés en salud pública.

En cuanto a la oportunidad en la notificación de los casos en MIRED IPS se encuentra en un 90%.

Tabla 1. Oportunidad de la notificación por sedes en MIRED IPS, semana 1 a 28, 2019-2020

Sedes	Casos Oportunos	Total Casos	% Oportunidad
Camino Ciudadela 20 de julio	118	122	97%
Camino Bosque de María	762	821	93%
Camino Adelita de Char	388	582	67%
Hospital La Manga	571	593	96%
Camino Luz Chinita	323	331	98%
Camino Murillo	581	609	95%
Camino Metropolitano	389	419	93%
Camino Suroccidente	490	505	97%
Hospital General de Barranquilla	467	601	78%
Camino Simón Bolívar	1049	1120	94%
Pasos	263	330	80%
MIRED	**5401**	**6033**	**90%**

Figura 5. Tendencia de la notificación en MIRED IPS, semana 1 a 28, 2019-2020



Fuente: SIVIGILA, MIRED IPS, 2020.

MIRED IPS como UPGD es la encargada de reportar a la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla todos los eventos de Interés en Salud Publica que se presenten en la Institución. Así mismo es responsable de generar estrategias de Prevención, promoción, búsqueda activa y aplicar guías y protocolos dados por el Instituto Nacional de Salud para el manejo de los signos y síntomas de los pacientes que consulten en la Institución con cualquiera de estas patologías.

Por otra parte, la Institución en ejecución de la estrategia de atención primaria en salud, cuenta con caminantes de salud que se encargan de la detección temprana y específica de enfermedades de interés en salud pública y su derivación a los pasos, caminos, y hospitales según la localidad de

residencia, con el fin de disminuir la morbimortalidad de la población. Por lo tanto, cada sede de MIRED IPS, cuenta con profesionales capacitados en protocolos y guías dadas por el Instituto Nacional de Salud.

Desde la Oficina de Vigilancia Epidemiologia semanalmente se revisa la notificación enviada por las sedes en los archivos planos, los cuales son consolidados y enviados a la Secretaria de Salud, también desde allí se realizan ajustes y depuración a la base de datos para verificar la calidad del dato.

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Inmunoprevenibles

- ***Varicela***

La varicela es una enfermedad vírica aguda y generalizada altamente contagiosa, de comienzo repentino, con fiebre moderada, síntomas generales mínimos y una erupción cutánea de tipo maculo papular durante pocas horas y vesicular durante tres o cuatro días, que deja costras granulosas. Hasta la semana epidemiológica 28 se han notificado 129 casos, presentando una disminución en la notificación del 79% con respecto a la misma semana del año anterior.

Figura 6. Casos notificados de varicela individual, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2019-2020.



Según departamento de procedencia el 92% corresponde al distrito de Barranquilla.

Tabla 2. Notificación de casos de Varicela. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	9	7%
Barranquilla	119	92%
Magdalena	1	1%
Total	**129**	

Con respecto a los brotes de varicela se han presentado 4 brotes de los cuales el 50% se han notificado del camino suroccidente.

Tabla 3. Comportamiento de notificación de brotes de varicela MIRED IPS por sedes, semana 28 2020.

Sede	Brotes	%
Camino Ciudadela 20 de Julio	1	25%
Camino La Manga	1	25%
Camino Suroccidente	2	50%
Total general	**4**	

El 53% de los casos de varicela se registró en el sexo femenino; el 8% de los casos corresponden a nacionalidad venezolana; el 89% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 26% de los casos se registró en el grupo de edades de 10 a 14 años.

Tabla 4. Comportamiento demográfico y social de casos de Varicela. MIRED IPS, de semana 1 a 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*68*	*53%*
	Masculino	*61*	*47%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*119*	*92%*
	Venezolano(a)	*10*	*8%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*1%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*13*	*10%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*115*	*89%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	129	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	129	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	8	6%
	1 a 4	7	5%
	5 a 9	29	22%
	10 a 14	33	26%
	15 a 19 años	12	9%
	20 a 24 años	14	11%
	25 a 29 años	9	7%
	30 a 34 años	5	4%
	35 a 39 años	3	2%
	40 a 44 años	2	2%
	45 a 49 años	1	1%
	50 a 54 años	0	0%
	55 a 59 años	3	2%
	60 a 64 años	0	0%
	65 y más	3	2%

- ***Vigilancia de la infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada.***

A semana epidemiológica 28 de 2020, se han notificado al Sivigila 756 casos probables de infección respiratoria aguda grave inusitada; en comparación con el año anterior presenta un incremento significativo de casos reportados como probables. De los cuales el 43% (323 casos) se encuentran confirmados por laboratorio, 29% (221 casos) se encuentran descartados y el 28% se encuentran en estudio.

Figura 7. Casos notificados probables de infección respiratoria aguda IRAG inusitada, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2019-2020.



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 60% de los casos de vigilancia de la infección respiratoria aguda grave inusitada se registró en el sexo masculino; el 4% corresponden a nacionalidad venezolana, el 87% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 47% de los casos se registró en el grupo de edades de mayores de 60 años.

Tabla 5. Comportamiento demográfico y social de casos de IRAG inusitada. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	214	40%
	Masculino	321	60%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	514	96%
	Venezolano(a)	21	4%
Tipo de régimen	Contributivo	30	6%
	Especial	3	1%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	37	7%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	465	87%
Pertenencia étnica	Indígena	1	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	534	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	534	100%

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	Centro Poblado	*1*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
	Menor de 1 año	*13*	*2%*
	1 a 4	*4*	*1%*
	5 a 9	*1*	*0%*
	10 a 14	*3*	*1%*
	15 a 19 años	*6*	*1%*
	20 a 24 años	*15*	*3%*
	25 a 29 años	*16*	*3%*
Grupos de edad	*30 a 34 años*	*14*	*3%*
	35 a 39 años	*20*	*4%*
	40 a 44 años	*25*	*5%*
	45 a 49 años	*28*	*5%*
	50 a 54 años	*35*	*7%*
	55 a 59 años	*48*	*9%*
	60 a 64 años	*55*	*10%*
	65 y más	*252*	*47%*

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

Según departamento de procedencia el 84,7% corresponde al distrito de Barranquilla.

Tabla 6. Casos de IRAG inusitada según departamento de procedencia, MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	72	13%
Barranquilla	453	84,7%
Bolívar	1	0,2%
Magdalena	9	2%
Total	**535**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***IRA por virus nuevo (COVID 19).***

A semana epidemiológica 28 de 2020, se han notificado al Sivigila 2046 casos probables de IRA por virus nuevo (COVID 19). De los cuales 28% (579 casos) de los casos se encuentra descartados, el 30% (616 casos) se encuentran confirmados por laboratorios y el resto de casos se encuentran en estudio a la espera del laboratorio.

Figura 8. Casos notificados probables de IRA por virus nuevo (COVID 19), MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2019-2020.



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

En la procedencia de los casos IRA por virus nuevo (COVID 19) el 82% corresponde a Barranquilla, 17,6% proceden del departamento del Atlántico y un 0,4% del Magdalena.

Tabla 7. Casos notificados de IRA por virus nuevo (COVID 19) según procedencia, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2019-2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	258	17,6%
Barranquilla	1203	82,0%
Magdalena	6	0,4%
Total	**1467**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 52% de los casos de vigilancia de la infección respiratoria aguda grave inusitada se registró en el sexo femenino; el 4% corresponde a nacionalidad venezolana, el 69% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 16% de los casos se registró en el grupo de edades mayores de 60 años.

Tabla 8. Comportamiento demográfico y social de casos de IRA por virus nuevo. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	Femenino	*770*	*52%*
Sexo	*Masculino*	*697*	*48%*
	Indeterminado	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
Nacionalidad	Colombiano(a)	1406	96%
	Venezolano(a)	60	4%
Tipo de régimen	Contributivo	364	25%
	Especial	3	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	81	6%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	1019	69%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	2	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	2	0%
	Otro	1463	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	1467	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	10	1%
	1 a 4	9	1%
	5 a 9	6	0%
	10 a 14	19	1%
	15 a 19 años	49	3%
	20 a 24 años	126	9%
	25 a 29 años	167	11%
	30 a 34 años	163	11%
	35 a 39 años	155	11%
	40 a 44 años	146	10%
	45 a 49 años	122	8%
	50 a 54 años	135	9%
	55 a 59 años	125	9%
	60 a 64 años	78	5%
	65 y más	157	11%

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***ESI-IRAG (Vigilancia centinela)***

A semana epidemiológica 28 de 2020, se han notificado al Sivigila 1340 casos sospechosos de ESI IRAG (Vigilancia centinela), para un aumento significativo en la notificación. De los cuales 34% (459 casos) de los casos se encuentra descartados, el 35% (474 casos) se encuentran confirmados por laboratorios y el resto de casos se encuentran en estudio a la espera del laboratorio.

Figura 9. Casos notificados probables de ESI IRAG (vigilancia centinela), MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2019-2020.



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

Según departamento de procedencia el 84% corresponde al distrito de Barranquilla.

Tabla 9. Casos de ESI IRAG (vigilancia centinela) según departamento de procedencia, MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	134	15%
Barranquilla	742	84%
Magdalena	5	1%
Total	**881**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 58% de los casos de ESI IRAG (vigilancia centinela) se registró en el sexo masculino; el 8% corresponde a nacionalidad venezolana, el 81% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 30% de los casos se registró en el grupo de edades mayores de 65 años.

Tabla 10. Comportamiento demográfico y social de casos de ESI IRAG (vigilancia centinela). MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	369	42%
	Masculino	512	58%

Variable	Categoría	Casos	%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	807	92%
	Venezolano(a)	72	8%
Tipo de régimen	Contributivo	57	6%
	Especial	1	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	108	12%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	715	81%
Pertenencia étnica	Indígena	1	0%
	ROM, Gitano	2	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	878	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	881	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	38	4%
	1 a 4	19	2%
	5 a 9	8	1%
	10 a 14	8	1%
	15 a 19 años	16	2%
	20 a 24 años	36	4%
	25 a 29 años	47	5%
	30 a 34 años	44	5%
	35 a 39 años	46	5%
	40 a 44 años	76	9%
	45 a 49 años	49	6%
	50 a 54 años	65	7%
	55 a 59 años	95	11%
	60 a 64 años	72	8%
	65 y más	262	30%

- ***Morbilidad por IRA.***

Hasta la semana epidemiológica 28 de 2020, se han notificado al Sivigila 8960 registros de consultas externas y urgencias por IRA. En la semana epidemiológica 28 de 2019 se notificaron 60 registros

Figura 10. Consultas externas y urgencias por morbilidad por IRA MIRED IPS, semana epidemiológica 28 2020.



El 38% de los casos de morbilidad por IRA ocurren en menores de 5 años, seguida de 5 a 19 con un 29%.

Figura 11. Casos notificados morbilidad por IRA según edades MIRED IPS, semana epidemiológica 28 2020.



- ***Meningitis Bacteriana Y Enfermedad Meningocócica***

Se han notificado al Sivigila 10 casos probables de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica hasta la semana 28, en la misma semana del 2019 se notificaron 9 casos más para una disminución del 47%.

Figura 12. Tendencia de Meningitis. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

Por procedencia, Barranquilla aporta el 90% de los casos.

Tabla 11. Casos de meningitis bacteriana según procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	1	10%
Barranquilla	9	90%
Total	**10**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 60% de los casos de meningitis bacteriana se registró en el sexo femenino; el 40% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana; el 60% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 30% de los casos se registró en los grupos de edades menores de 1 año.

Tabla 12. Comportamiento demográfico y social de casos de meningitis bacteriana aguda. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*6*	*60%*
	Masculino	*4*	*40%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*6*	*60%*
	Venezolano(a)	*4*	*40%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*4*	*40%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*6*	*60%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*10*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*10*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*3*	*30%*
	1 a 4	*1*	*10%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*1*	*10%*
	15 a 19 años	*0*	*0%*
	20 a 24 años	*2*	*20%*
	25 a 29 años	*1*	*10%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*1*	*10%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*1*	*10%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*0*	*0%*

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***Parotiditis***

Se han notificado al Sivigila 32 casos de parotiditis hasta la semana 28. En comparación con el año anterior se notificaron 20 casos más para una disminución del 38%.

Figura 13. Tendencia de Parotiditis. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.



Por procedencia Barranquilla es quien ha aportado el mayor número de casos con el 100% de los casos en MIRED IPS.

Tabla 13. Comportamiento de la parotiditis según municipio de procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Barranquilla	32	100%
Total	**32**	

El 56% de los casos de parotiditis se registró en el sexo masculino; el 6% de los casos corresponden de nacionalidad venezolana; el 81% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 31% de los casos se registró en el grupo de edades de 5 a 9 años.

Tabla 14. Comportamiento demográfico y social de casos de parotiditis. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*14*	*44%*
	Masculino	*18*	*56%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*30*	*94%*
	Venezolano(a)	*2*	*6%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*2*	*6%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*4*	*13%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*26*	*81%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*32*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*32*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*1*	*3%*
	1 a 4	*6*	*19%*
	5 a 9	*10*	*31%*
	10 a 14	*4*	*13%*
	15 a 19 años	*2*	*6%*
	20 a 24 años	*1*	*3%*
	25 a 29 años	*4*	*13%*
	30 a 34 años	*2*	*6%*
	35 a 39 años	*1*	*3%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*1*	*3%*
	65 y más	*0*	*0%*

- ***Rubéola***

Se han notificado al Sivigila un caso sospechoso de rubéola, procedentes de Barranquilla, el cual se encuentra en estudio.

Figura 14. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de Rubéola. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.



El 100% de los casos sospechosos de Rubeola se registró en el sexo femenino, 100% pertenecen al régimen subsidiado.

Tabla 15. Comportamiento demográfico y social de casos sospechosos de Rubéola. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*1*	*100%*
	Masculino	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*1*	*100%*
	Venezolano(a)	*0*	*0%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*0*	*0%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*1*	*100%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*1*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*1*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*1*	*100%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*0*	*0%*
	20 a 24 años	*0*	*0%*
	25 a 29 años	*0*	*0%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*0*	*0%*

- ***Sarampión***

Se han notificado al Sivigila 11 casos sospechosos de sarampión, el 82% de los casos proceden de Barranquilla, de los cuales 7 casos se encuentran en estudio y 4 fueron descartados por laboratorio.

Figura 15. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de sarampión. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020



El 64% de los casos sospechosos de sarampión se registró en el sexo masculino, el 100% de los casos corresponden a la nacionalidad colombiana, el 82% pertenecen al régimen subsidiado. El 36% de los casos se registró en el grupo de edad entre 5 a 9 años.

Tabla 16. Comportamiento demográfico y social de casos sospechosos de Sarampión. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*4*	*36%*
	Masculino	*7*	*64%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*11*	*100%*
	Venezolano(a)	*0*	*0%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*9%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*1*	*9%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*9*	*82%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*11*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*11*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*2*	*18%*
	1 a 4	*3*	*27%*
	5 a 9	*4*	*36%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*1*	*9%*
	20 a 24 años	*0*	*0%*
	25 a 29 años	*1*	*9%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0,0%*
	65 y más	*0*	*0,0%*

- ***Tos ferina***

Hasta la semana 28 se han notificado al Sivigila un caso probable de tos ferina en diferentes semanas epidemiológicas, 5 casos menos a la misma semana del año anterior para una disminución del 83% en la notificación.

Figura 16. Tendencia de Tos ferina. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020



El 100% de los casos de Tosferina se registró en el sexo femenino, el 100% pertenecen al régimen subsidiado y 100% se encuentran en el grupo de edad menor de un año.

Tabla 17. Comportamiento demográfico y social de casos de Tos ferina. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*1*	*100%*
	Masculino	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*1*	*100%*
	Venezolano(a)	*0*	*0%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*0*	*0%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*1*	*100%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Otro	*1*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*1*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*1*	*100%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades con factor de Riesgo Ambiental

- ***Enfermedades transmitidas por alimentos***

Hasta la semana epidemiológica 28, se notificaron al Sivigila 31 casos de enfermedades transmitidas por alimentos, comparado con el año anterior 19 casos menos, lo cual representa una disminución del 38%.

Figura 17. Tendencia de casos de Enfermedades transmitidas por alimentos. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020



El mayor número de casos se concentra en la localidad suroccidente con un 52% de los casos, seguida de la localidad suroriente con un 16%.

Tabla 18. Comportamiento casos de Enfermedades transmitidas por alimentos según procedencia, Semanas 1 a 28 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	1	3%
B/quilla, Metropolitana	5	16%
B/quilla, Riomar	3	10%
B/quilla, Suroccidente	16	52%
B/quilla, Suroriente	5	16%
Galapa	1	3%
Total general	**31**	

El 58% de las enfermedades transmitidas por alimentos se registró en el sexo femenino; el 32% de los casos corresponden a nacionalidad venezolana; el 58% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 32% de los casos se registró en el grupo de edades de 1 a 4 años.

Tabla 19. Comportamiento demográfico y social de casos de enfermedades transmitidas por alimentos. MIRED IPS, semanas 1-28 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	*Femenino*	*18*	*58%*
	Masculino	*13*	*42%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*21*	*68%*
	Venezolano(a)	*10*	*32%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*2*	*6%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*11*	*35%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*18*	*58%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*31*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*31*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*10*	*32%*

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
	5 a 9	*9*	*29%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*0*	*0%*
	20 a 24 años	*0*	*0%*
	25 a 29 años	*4*	*13%*
	30 a 34 años	*4*	*13%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*1*	*3%*
	45 a 49 años	*3*	*10%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*0*	*0%*

A la semana 28 se han presentado 5 brotes de intoxicación por alimentos de los cuales el 80% fueron notificados por los caminos de Bosque de María y camino Murillo

Figura 18. Brotes de intoxicación por alimentos notificados por sedes, MIRED IPS, semana 28 2020.



- ***Morbilidad por EDA***

Hasta la semana epidemiológica 28 de 2020, se han notificado al Sivigila 3587 registros de enfermedad diarreica aguda.

Figura 19. Casos de morbilidad por EDA MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2020.



El mayor porcentaje de casos ocurre en los menores de 5 años con un 33%, seguida de 5 a 9 con un 9% siendo la población infantil la más afectada por este evento.

Figura 20. Casos notificados según edades MIRED IPS, semana epidemiológica 28 2020.



- ***Intoxicaciones*.**

Las intoxicaciones por diferentes tipos de sustancias hasta la semana epidemiológica 28 se han notificado 191 casos, han disminuido un 35% con respecto al mismo periodo en el año anterior, y ha sido la tendencia desde el 2018.

Figura 21. Tendencia de casos de Intoxicaciones. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020



Las intoxicaciones debidas a medicamentos y sustancias psicoactivas representan el 48% del total de intoxicaciones notificadas en el periodo.

Tabla 20. Intoxicaciones por tipo de sustancias MIRED IPS, Semanas 1 a 28 de 2020.

Grupo sustancias	Casos	%
Medicamentos	34	18%
Plaguicidas	11	6%
Metanol	1	1%
Solventes	10	5%
Otras sustancias químicas	73	38%
Gases	5	3%
Sustancias psicoactivas	57	30%
Total general	**191**	

Las exposiciones relacionadas presuntamente a violencia de cualquier tipo alcanzan aproximadamente el 5% del total de intoxicaciones, y la adicción el 38%, identificando áreas de énfasis de las actividades de promoción de la salud.

Tabla 21. Intoxicaciones por tipo de Exposición, MIRED IPS, Semanas 1 a 28 de 2020

Tipo de exposición	Casos	%
Accidental	78	41%
Posible homicida	4	2%
Posible delictivo	5	3%
Desconocida	28	15%
Adicción	73	38%
Automedicación	3	2%
Total general	**191**	

- ***Hepatitis A.***

Se han notificado al Sivigila 9 casos de este evento a semana epidemiológica 28, representando una disminución del 71% con respecto al mismo periodo del 2019.

Figura 22. Tendencia de casos de Hepatitis A. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020



El 56% de los casos de hepatitis A se registró en el sexo masculino; el 33% de los casos corresponde a la nacionalidad venezolana, el 56% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 33% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 22. Comportamiento demográfico y social de casos de Hepatitis A. MIRED IPS, semanas 1-28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*4*	*44%*
	Masculino	*5*	*56%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*6*	*67%*
	Venezolano(a)	*3*	*33%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*4*	*44%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*5*	*56%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*9*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*9*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*2*	*22%*
	10 a 14	*1*	*11%*
	15 a 19 años	*3*	*33%*
	20 a 24 años	*1*	*11%*
	25 a 29 años	*0*	*0%*
	30 a 34 años	*1*	*11%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*1*	*11%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades de transmisión sexual

- ***Hepatitis B, C y Coinfección Hepatitis B y delta***

Se han notificado al Sivigila 30 casos de Hepatitis B, C y Coinfección Hepatitis B y delta hasta la semana epidemiológica 28, representando un aumento del 43% con respecto a la misma semana epidemiológica 28 del año 2019.

Figura 23. Tendencia de casos de Hepatitis B. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020



Según procedencia, en Barranquilla las localidades suroriente reporta el 43% de los casos seguida de suroccidente con un 33%.

Tabla 23. Comportamiento de casos Hepatitis B según Procedencia. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	2	7%
B/quilla, Metropolitana	2	7%
B/quilla, Suroccidente	10	33%
B/quilla, Suroriente	13	43%
B/quilla, Riomar	2	7%
Soledad	1	3%
Total general	**30**	

El 60% de los casos de hepatitis B, C y coinfección hepatitis B y delta se registró en el sexo masculino; el 30% de los casos corresponden a nacionalidad venezolana, el 60% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 23% de los casos se registró en el grupo de edades de 35 a 39 años.

Tabla 24. Comportamiento demográfico y social de casos de Hepatitis B. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	*Femenino*	*12*	*40%*
	Masculino	*18*	*60%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*21*	*70%*
	Venezolano(a)	*9*	*30%*

Variable	Categoría	Casos	%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	12	40%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	18	60%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	30	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	30	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	0	0%
	1 a 4	0	0%
	5 a 9	0	0%
	10 a 14	0	0%
	15 a 19 años	1	3%
	20 a 24 años	4	13%
	25 a 29 años	4	13%
	30 a 34 años	4	13%
	35 a 39 años	7	23%
	40 a 44 años	2	7%
	45 a 49 años	1	3%
	50 a 54 años	3	10%
	55 a 59 años	1	3%
	60 a 64 años	1	3%
	65 y más	2	7%

- ***Sífilis congénita***

Se han notificado al Sivigila 37 casos hasta la semana 28; siendo las semanas 3 y 10 en la que se presenta el mayor número de casos, el año anterior a esta misma semana se presentó un caso más, representando un incremento en la notificación del 3%.

Figura 24. Tendencia de casos de Sífilis congénita. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2019-2020



El mayor número de casos lo aporta la localidad de suroccidente con un 57% seguida de suroriente con un 30%.

Tabla 25. Comportamiento de casos Sífilis congénita según localidad. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	1	3%
B/quilla, Metropolitana	2	5%
B/quilla, Suroccidente	21	57%
B/quilla, Suroriente	11	30%
Soledad	2	5%
Total general	**37**	

Según el tipo de afiliación el 69% de los casos notificados pertenecen a población no afiliada.

Figura 25. Distribución de casos según aseguradora de sífilis congénita, MIRED IPS, semana 28 2020.



El 57% de los casos de sífilis congénita se registró en el sexo femenino; el 14% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana de las madres, el 68% de los casos pertenecen al régimen no asegurado.

Tabla 26. Comportamiento demográfico y social de casos de Sífilis congénita MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*21*	*57%*
	Masculino	*16*	*43%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*32*	*86%*
	Venezolano(a)	*5*	*14%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*25*	*68%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*12*	*32%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*37*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*37*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*37*	*100%*

- ***Sífilis gestacional***

Se han notificado al Sivigila 207 casos de sífilis gestacional. En comparación con el año anterior se presentó un aumento del 62%.

Figura 26. Tendencia de sífilis gestacional, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020



El mayor número de casos lo aporta el distrito de Barranquilla con un 88,4%.

Tabla 27. Casos notificados de sífilis gestacional por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	23	11,1%
Barranquilla	183	88,4%
Magdalena	1	0,5%
Total	**207**	

Según el tipo de afiliación el 51% de los casos notificados pertenecen a no afiliados, seguida con un 16% de cajacopi y mutual ser 11%.

Figura 27. Distribución de casos según aseguradora de sífilis gestacional, MIRED IPS, semana 28 2020.



El 43% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana, el 56% de los casos de sífilis gestacional se registró en régimen subsidiado. El 39% de los casos se registró en el grupo de edad de 20 a 24 años.

Tabla 28. Comportamiento demográfico y social de casos de sífilis gestacional, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*207*	*100%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*118*	*57%*
	Venezolano(a)	*89*	*43%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*91*	*44%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*116*	*56%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*207*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*207*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*10 a 14*	*1*	*0%*
	15 a 19 años	*48*	*23%*
	20 a 24 años	*81*	*39%*
	25 a 29 años	*48*	*23%*
	30 a 34 años	*15*	*7%*
	35 a 39 años	*8*	*4%*
	40 a 44 años	*4*	*2%*
	45 a 49 años	*2*	*1%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*

Se adelantan las acciones para intensificar la búsqueda activa institucional y la mayor adherencia a los protocolos de manejo al interior de MiRed.

- ***VIH/Sida/Mortalidad por sida***

Se han notificado al Sivigila 124 casos de VIH/SIDA y mortalidad por SIDA hasta la semana 28. Respecto al año anterior se presentan 17 casos más (16%). Se notificaron 2 casos en gestante con VIH lo que corresponde un 2%.

Figura 28. Casos notificados de VIH/Sida y muerte por Sida, MIRED IPS, semanas epidemiológicas de 1-28, 2019-2020



El mayor número de casos lo aporta el distrito de Barranquilla con un 92%.

Tabla 29. Casos notificados de VIH/Sida y mortalidad por Sida según procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	10	8%
Barranquilla	114	92%
Total	**124**	

Según el tipo de afiliación el 41% de los casos notificados pertenecen a no afiliados, seguida con un 21% de cajacopi y mutual ser 15%.

Figura 29. Distribución de casos según aseguradora de VIH/sida y mortalidad por sida, MIRED IPS, semana 28 2020.



El mecanismo de transmisión de mayor porcentaje es el heterosexual con un 86% seguido del homosexual con un 9%. El 3% de los casos notificados de VIH sida tienen coinfección con tuberculosis.

Figura 30. Mecanismo de transmisión de casos VIH/sida y mortalidad por sida, MIRED IPS 2020 semana 28 2020.



El 68% de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA se registraron en el sexo masculino. El 15% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana, el 78% pertenecen al régimen subsidiado, el 17% de los casos se registró en el grupo de edad de 25 a 29 años.

Tabla 30. Comportamiento demográfico y social de los casos de VIH/Sida y mortalidad por Sida, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*40*	*32%*
	Masculino	*84*	*68%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*105*	*85%*
	Venezolano(a)	*19*	*15%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*1%*
	Especial	*2*	*2%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*24*	*19%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*97*	*78%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*124*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*124*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*1*	*1%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*6*	*5%*
	20 a 24 años	*20*	*16%*
	25 a 29 años	*21*	*17%*
	30 a 34 años	*16*	*13%*
	35 a 39 años	*15*	*12%*
	40 a 44 años	*15*	*12%*
	45 a 49 años	*8*	*6%*
	50 a 54 años	*8*	*6%*
	55 a 59 años	*6*	*5%*
	60 a 64 años	*4*	*3%*
	65 y más	*4*	*3%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Micobacterias.

- ***Lepra***

Se ha notificado al Sivigila 2 casos de lepra hasta la semana 28, 4 casos menos en comparación a la misma semana del 2019 para una disminución de 67% en la notificación de casos.

Figura 31. Casos notificados de lepra, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019- 2020



El 50% de los casos notificados proceden de la localidad Suroccidente.

Tabla 31. Comportamiento de casos de lepra según localidad. MIRED IPS, semanas 1 a 28 de 2020.

Localidad	Casos	%
B/quilla, Suroccidente	1	50%
B/quilla, Metropolitana	1	50%
Total	**2**	

- ***Tuberculosis todas las formas***

Se han notificado al Sivigila 429 casos confirmados de tuberculosis desde el año 2018 al 2020. El mayor número de casos se presentó en el año 2019. Hasta la semana 28 del presente año se han notificado 122 casos por este evento. El 10% de los casos de tuberculosis presentaron coinfección con VIH/sida.

Figura 32. Condición de TB al esquema de tratamiento, MIRED IPS, semanas epidemiológicas de 1-28, 2019-2020



De las TB sensibles al esquema de tratamiento el 94% corresponden a tuberculosis pulmonar, en la condición de farmacorresistentes en su totalidad son TB pulmonar.

Figura 33. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020.



El 61% de los casos de tuberculosis por todas las formas se registró en el sexo masculino, el 15% corresponde a nacionalidad venezolana, el 80% pertenecen al régimen subsidiado, el 23% de casos se registró en los grupos de edades de mayores de 60 años.

Tabla 32. Comportamiento demográfico y social de los casos de tuberculosis, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*48*	*39%*
	Masculino	*74*	*61%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*104*	*85%*
	Venezolano(a)	*18*	*15%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*1*	*1%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*23*	*19%*
	Excepción	*1*	*1%*
	Subsidiado	*97*	*80%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Otro	122	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	122	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	0	0%
	1 a 4	0	0%
	5 a 9	1	1%
	10 a 14	1	1%
	15 a 19 años	10	8%
	20 a 24 años	13	11%
	25 a 29 años	17	14%
	30 a 34 años	14	11%
	35 a 39 años	14	11%
	40 a 44 años	3	2%
	45 a 49 años	6	5%
	50 a 54 años	5	4%
	55 a 59 años	10	8%
	60 a 64 años	8	7%
	65 y más	20	16%

El mayor número de casos lo aporta el distrito de Barranquilla con un 93%.

Tabla 33. Notificación de casos de tuberculosis según procedencia, MIRED IPS semana epidemiológica 1-24, 2020

Departamento procedencia	Casos	%
Atlántico	8	7%
Barranquilla	114	93%
Total	**112**	

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública zoonosis

- ***Accidente ofídico***

En el 2020 se ha notificado un caso de accidente ofídico en MIRED IPS, 2 casos menos que el año anterior.

Figura 34. Tendencia de casos de accidentes ofídicos, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020



El 100% de los casos de accidente ofídico se registró en el sexo masculino; el 100% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 100% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 34. Comportamiento demográfico y social de los casos de accidente ofídico, MIRED IPS, semana epidemiológica 28, 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	0	0%
	Masculino	1	100%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	1	100%
	Venezolano(a)	0	0%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	0	0%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	1	100%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	1	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	1	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%

Variable	Categoría	Casos	%
Grupos de edad	Menor de 1 año	0	0%
	1 a 4	0	0%
	5 a 9	0	0%
	10 a 14	0	0%
	15 a 19 años	1	100%
	20 a 24 años	0	0%
	25 a 29 años	0	0%
	30 a 34 años	0	0%
	35 a 39 años	0	0%
	40 a 44 años	0	0%
	45 a 49 años	0	0%
	50 a 54 años	0	0%
	55 a 59 años	0	0%
	60 a 64 años	0	0%
	65 y más	0	0%

- ***Leptospirosis***

En el corte a semana 28 del 2020 se encuentran registrados 52 casos sospechosos de leptospirosis, el 19% (10) de los casos se encuentran en estudio, 10%(5) confirmado por laboratorio y un 71% descartados. En comparación con el año anterior se presentaron 43 casos menos para una disminución del 45%.

Figura 35. Casos de leptospirosis notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

La localidad suroccidente es la que aporta el mayor número de casos (6).

Tabla 35. Casos de leptospirosis notificados por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Metropolitana	4	27%
B/quilla, Centro histórico	2	27%
B/quilla, Riomar	1	27%
B/quilla, Suroccidente	6	40%
B/quilla, Suroriente	2	13%
Total general	**15**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 67% de los casos de leptospirosis se registró en el sexo masculino; el 60% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 20% de los casos se registró en el grupo de edades entre 30 a 34.

Tabla 36. Comportamiento demográfico y social de los casos de leptospirosis, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	5	33%
	Masculino	10	67%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	10	67%
	Venezolano(a)	5	33%
Tipo de régimen	Contributivo	1	7%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	5	33%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	9	60%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	15	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	15	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%

Variable	Categoría	Casos	%
Grupos de edad	Menor de 1 año	1	7%
	1 a 4	1	7%
	5 a 9	0	0%
	10 a 14	0	0%
	15 a 19 años	1	7%
	20 a 24 años	2	13%
	25 a 29 años	0	0%
	30 a 34 años	3	20%
	35 a 39 años	1	7%
	40 a 44 años	2	13%
	45 a 49 años	0	0%
	50 a 54 años	0	0%
	55 a 59 años	1	7%
	60 a 64 años	1	7%
	65 y más	2	13%

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia.***

El total de casos de agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, a corte de la semana 28 del presente año son 550 casos, lo que representa 293 (35%) casos menos respecto al año anterior.

Figura 36. Agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020



La localidad suroccidente con un 47% es la que aporta el mayor número de casos; seguida de la metropolitana con un 26%.

Tabla 37. Casos de agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia, según procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	18	3%
B/quilla, Metropolitana	145	26%
B/quilla, Riomar	16	3%
B/quilla, Suroccidente	256	47%
B/quilla, Suroriente	94	17%
Magdalena	2	0,4%
Malambo	2	0,4%
Sabanalarga	1	0,2%
Soledad	16	3%
Total general	**550**	

El 94,0% de los casos el animal agresor fue un perro seguido de un 4,2% de gato.

Figura 37. Tipo de agresor notificados por animales potencialmente transmisores de rabia, MIRED IPS, semana 1-28 2020.



Según el tipo de exposición el 82% de los casos corresponden a ***no exposición***, 15% ***leve*** y el 3% a ***grave.*** De los casos que requirieron tratamiento entre leves y graves (115), un 14% se solicitó suero y un 86% vacuna.

Figura 38. Tipo de exposición notificados por animales potencialmente transmisores de rabia, MIRED IPS, semana 1-28 2020.



El 59% de los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia se registró en el sexo masculino; el 85% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 16% de los casos se registró en el grupo de edades de 5 a 9 años.

Tabla 38. Comportamiento demográfico y social de las Agresiones notificadas por animales potencialmente trasmisores de rabia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*225*	*41%*
	Masculino	*325*	*59%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*529*	*96%*
	Venezolano(a)	*19*	*3%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*38*	*7%*
	Especial	*2*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*44*	*8%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*466*	*85%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*550*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*550*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*78*	*14%*
	5 a 9	*86*	*16%*
	10 a 14	*77*	*14%*
	15 a 19 años	*45*	*8%*
	20 a 24 años	*20*	*4%*
	25 a 29 años	*30*	*5%*
	30 a 34 años	*19*	*3%*
	35 a 39 años	*24*	*4%*
	40 a 44 años	*18*	*3%*
	45 a 49 años	*21*	*4%*
	50 a 54 años	*24*	*4%*
	55 a 59 años	*29*	*5%*
	60 a 64 años	*26*	*5%*
	65 y más	*53*	*10%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades no transmisibles

- ***Defectos Congénitos***

Hasta la semana 28 se han notificado al Sivigila 37 casos de defectos congénitos, 7 casos más (23%) que lo reportado el año anterior hasta la misma semana. El 13% de los casos son mortinatos.

Figura 39. Comportamiento de los defectos congénitos, MIRED IPS, semanas 1-28, 2020



El mayor número de casos notificados se registra en la localidad suroccidente con un 38%.

Tabla 39. Casos de defectos congénitos notificados según localidad, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	3	8%
B/quilla, Metropolitana	3	8%
B/quilla, Riomar	3	8%
B/quilla, Suroccidente	14	38%
B/quilla, Suroriente	13	35%
Soledad	1	3%
Total general	**37**	

El 62% de los casos de defectos congénitos se registró en el sexo femenino; el 8% corresponden a nacionalidad venezolana, el 57% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 97% de los casos se registró en el grupo de edad de menores de un año.

Tabla 40. Comportamiento demográfico y social de los Defectos congénitos, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*23*	*62%*
	Masculino	*13*	*35%*
	Indeterminado	*1*	*3%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*34*	*92%*
	Venezolano(a)	*3*	*8%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*16*	*43%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*21*	*57%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*37*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*37*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*36*	*97%*
	1 a 4	*1*	*3%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Enfermedades relacionadas con el estado nutricional

- ***Desnutrición aguda en menores de 5 años***

Hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron 44 casos, 52 casos menos (42%) que el año anterior.

Figura 40. Comportamiento de la desnutrición en menores de 5 años, MIRED IPS, semanas 1-28, 2020



El 61% de los casos de desnutrición en menores de 5 años se registró en el sexo masculino; el 9% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana, el 89% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 59% de los casos se registró en el grupo de edad menor de un año.

Tabla 41. Comportamiento demográfico y social de la desnutrición en menores de 5 años, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*17*	*39%*
	Masculino	*27*	*61%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*40*	*91%*
	Venezolano(a)	*4*	*9%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*5*	*11%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*39*	*89%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*44*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*44*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*26*	*59%*
	1 a 4	*18*	*41%*

El mayor número de casos lo aporta el distrito de Barranquilla con un 84%.

Tabla 42. Casos de desnutrición en menores de 5 años por procedencia, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Departamento procedencia	Total	%
Atlántico	5	11%
Barranquilla	37	84%
Magdalena	2	5%
Total general	**44**	

- **Vigilancia Integrada De Muertes En Menores De Cinco Años Por Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda y/o Desnutrición.**

Hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron 6 muertes en menores de 5 años por las causas objeto de vigilancia integrada de los cuales el 100% fueron hospitalizados, 2 casos menos (25%) con respecto al mismo periodo del año 2019.

Figura 41. Comportamiento de la Vigilancia Integrada de Muertes en Menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda y/o Desnutrición, MIRED IPS, semanas 1-28, 2020



En los 6 casos notificados, 83% de los casos la causa correspondió a desnutrición y el 17% a IRA, por lo cual se debe intensificar la búsqueda de estos casos dentro de la población, así como el reporte oportuno de los mismos.

Tabla 43. Clasificación de caso, vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020.

Clasificación del caso	Casos	%
Muerte por DNT	5	83%
Muerte por IRA	1	17%
Muerte por EDA	0	0%
Total general	**5**	

El 83% de los casos de vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años se registró en el sexo masculino; el 100% de los casos corresponden a la nacionalidad colombiana, el 100% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 83% de los casos se registró en el grupo de edad de menores de un año.

Tabla 44. Comportamiento demográfico y social de la vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por IRA, EDA y/o DNT, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*1*	*17%*
	Masculino	*5*	*83%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*6*	*100%*
	Venezolano(a)	*0*	*0%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*0*	*0%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*6*	*100%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*6*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*6*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*5*	*83%*
	1 a 4	*1*	*17%*

- **Bajo peso al nacer.**

A la semana epidemiológica 28 se notificaron 92 casos de recién nacidos con peso igual o menor de 2.499 gramos, lo cual representa una disminución del 23% con respecto al mismo periodo de 2019.

Dado que es una condición asociada al riesgo de muerte fetal y neonatal durante los primeros años de vida, el conocimiento de la notificación en los programas de Detección Temprana de Alteraciones del Embarazo, así como el de Detección Temprana de Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo contribuyen al mejoramiento de la gestión en cada uno de ellos.

Figura 42. Comportamiento de la Bajo peso al nacer, MIRED IPS, semanas 1-28, 2020



El 60% de los casos de bajo peso al nacer se registró en el sexo femenino; el 40% de los casos corresponde a la nacionalidad venezolana, el 65% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 29% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años de la madre.

Tabla 45. Comportamiento demográfico y social de la Bajo peso al nacer, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Información recién nacido		*Casos*	*%*
Semana gestación	*Semana 37*	*39*	*42%*
	Semana 38	*36*	*39%*
	Semana 39	*13*	*14%*
	Semana 40	*4*	*4%*
Sexo	*Femenino*	*55*	*60%*
	Masculino	*37*	*40%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*60*	*65%*
	Isla salomón	*1*	*1%*

Información recién nacido		Casos	%
	Venezolano(a)	31	34%
Tipo de régimen	Contributivo	0	0%
	Especial	0	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	31	35%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	61	65%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	92	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	92	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	10 a 14	1	1%
	15 a 19 años	27	29%
	20 a 24 años	25	27%
	25 a 29 años	20	22%
	30 a 34 años	14	15%
	35 a 39 años	4	4%
	40 a 44 años	1	1%
	45 a 49 años	0	0%
	50 a 54 años	0	0%

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Salud mental

- ***Intento de suicidio***

Durante las 28 semanas del año, se han notificado al Sivigila 218 casos; 79 casos menos que el año anterior, lo cual representan una disminución del 27% en la notificación en este evento.

Figura 43. Casos de Intento de suicidio, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020



El 62% de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 8% corresponden a nacionalidad venezolana, el 76% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 32% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 46. Comportamiento demográfico y social del intento de suicidio, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	136	62%
	Masculino	82	38%
	Indeterminado	0	0%
Nacionalidad	Colombiano(a)	201	92%
	Venezolano(a)	17	8%
Tipo de régimen	Contributivo	19	9%
	Especial	1	0%
	Indeterminado	0	0%
	No Asegurado	33	15%
	Excepción	0	0%
	Subsidiado	165	76%
Pertenencia étnica	Indígena	0	0%
	ROM, Gitano	0	0%
	Raizal	0	0%
	Palenquero	0	0%
	Afrocolombiano	0	0%
	Otro	218	100%
Área de residencia	Cabecera Municipal	218	100%
	Centro Poblado	0	0%
	Rural Disperso	0	0%
Grupos de edad	Menor de 1 año	0	0%

Variable	Categoría	Casos	%
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*1*	*0%*
	10 a 14	*24*	*11%*
	15 a 19 años	*69*	*32%*
	20 a 24 años	*38*	*17%*
	25 a 29 años	*28*	*13%*
	30 a 34 años	*20*	*9%*
	35 a 39 años	*17*	*8%*
	40 a 44 años	*6*	*3%*
	45 a 49 años	*2*	*1%*
	50 a 54 años	*4*	*2%*
	55 a 59 años	*4*	*2%*
	60 a 64 años	*2*	*1%*
	65 y más	*3*	*1%*

Los casos reportados por MIRED IPS en Sivigila, están distribuidos por procedencia tal como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 47. Casos de intento de suicidio según procedencia MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	2	1%
B/quilla, Metropolitana	50	23%
B/quilla, Riomar	2	1%
B/quilla, Suroccidente	101	46%
B/quilla, Suroriente	50	23%
Galapa	2	1%
Malambo	2	1%
Soledad	9	4%
Total general	**218**	

- ***Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar.***

Hasta la semana epidemiológica 28 de 2020 han sido notificados por el Sivigila 543 casos de violencia de género, de estos casos el 82% corresponde a mujeres, de las cuales el 41% fueron hospitalizadas. Con una disminución en un 29% en la notificación con respecto al mismo periodo en 2019.

Figura 44. Tendencia de notificación casos de violencia de género, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2019-2020



De acuerdo a las clasificaciones del tipo de violencia de género que se registran en el sistema de vigilancia, la que mayor daño ha causado a la víctima en el momento de la atención en salud, fue según su orden de frecuencia la de tipo físico con el 66% seguida de la violencia sexual con el 31%, violencia por negligencia y abandono con el 3% (esta no es una violencia de género sino una violencia intrafamiliar).

Tabla 48. Modalidad de los casos de Violencia de Género notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Modalidad	Casos	%
Física	356	66%
Psicológica	3	0,6%
Negligencia	14	3%
Sexual	170	31%
Total	**543**	

Figura 45. Modalidad de los casos de Violencia de Género notificados, MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020



El 82% de los casos de violencia de géneros se registró en el sexo femenino; el 11% corresponden a nacionalidad venezolana el 77% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 16% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 49. Comportamiento demográfico y social de las violencias de género, MIRED IPS semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*445*	*82%*
	Masculino	*98*	*18%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*482*	*89%*
	Venezolano(a)	*61*	*11%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*34*	*6%*
	Especial	*1*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*89*	*16%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*419*	*77%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*1*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*542*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*543*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*8*	*1%*
	1 a 4	*37*	*7%*
	5 a 9	*49*	*9%*
	10 a 14	*87*	*16%*
	15 a 19 años	*88*	*16%*
	20 a 24 años	*57*	*10%*
	25 a 29 años	*61*	*11%*
	30 a 34 años	*50*	*9%*
	35 a 39 años	*39*	*7%*
	40 a 44 años	*24*	*4%*
	45 a 49 años	*9*	*2%*
	50 a 54 años	*10*	*2%*
	55 a 59 años	*10*	*2%*
	60 a 64 años	*4*	*1%*
	65 y más	*10*	*2%*

El 43% de los casos de violencia proceden de la localidad suroccidente, estos casos ingresan a la institución por consulta externa o por urgencia, esto con el fin de realizar todo el proceso desde la activación de la ruta y las interconsultas pertinentes.

Tabla 50. Casos de las violencias de género, por procedencia MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28, 2020

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	10	2%
B/quilla, Metropolitana	142	26%
B/quilla, Riomar	7	1%
B/quilla, Suroccidente	231	43%
B/quilla, Suroriente	115	21%
Galapa	2	0,4%
Magdalena	7	1%
Malambo	3	1%
Soledad	25	5%
Sucre	1	0,2%
Total general	**543**	

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades transmitidas por vectores

- ***Dengue***

A semana epidemiológica 28 MIRED IPS tiene reportado un total de 437 casos probables de dengue, 78 casos más respecto al año anterior hasta la misma semana para un incremento del 22%; los cuales 251 casos de dengues han sido confirmados por laboratorio, 135 descartados y 51 se encuentran en estudio. El 67% de los casos notificados fueron hospitalizados.

Figura 46. Tendencia de notificación Dengue. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 36% de los casos se encuentran en la localidad suroccidente; seguida de la localidad metropolitana con un 30%.

Tabla 51. Casos de Dengue notificados por procedencia. MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	7	2%
B/quilla, Metropolitana	92	30%
B/quilla, Riomar	2	1%
B/quilla, Suroccidente	108	36%
B/quilla, Suroriente	65	22%
Baranoa	2	0,7%
Galapa	4	1,3%
Magdalena	1	0,3%
Malambo	2	0,7%
Soledad	19	6%
Total general	**302**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

Según la clasificación final el 66% (199 casos) corresponden a dengues con signos de alarma, los cuales el 86% se encuentran confirmados por laboratorio. El 34% (103 casos) corresponde a dengues sin signos de alarma los cuales el 75% de los casos se encuentran confirmados por laboratorios.

Figura 47. Casos de dengue según clasificación final MIRED IPS, semana epidemiológica 28 2020.

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 59% de los casos de dengue se registró en el sexo masculino; el 93% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 27% de los casos se registró en el grupo de edades de 10 a 14 años.

Tabla 52. Comportamiento demográfico y social de casos de Dengue MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*125*	*41%*
	Masculino	*177*	*59%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*288*	*95%*
	Venezolano(a)	*14*	*5%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*3*	*1%*
	Especial	*1*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	No Asegurado	*17*	*6%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*281*	*93%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*302*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*302*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*9*	*3%*
	1 a 4	*31*	*10%*
	5 a 9	*61*	*20%*
	10 a 14	*82*	*27%*
	15 a 19 años	*62*	*21%*
	20 a 24 años	*20*	*7%*
	25 a 29 años	*12*	*4%*
	30 a 34 años	*1*	*0%*
	35 a 39 años	*5*	*2%*
	40 a 44 años	*1*	*0%*
	45 a 49 años	*4*	*1%*
	50 a 54 años	*3*	*1%*
	55 a 59 años	*3*	*1%*
	60 a 64 años	*4*	*1%*
	65 y más	*4*	*1%*

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***Dengue Grave.***

Hasta la semana epidemiológica 28 se han notificado 12 casos probables de dengue grave, los cuales el 58% se encuentran confirmados por laboratorio y requirieron hospitalización.

Figura 48. Tendencia de notificación Dengue Grave. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020



***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

La mayor cantidad de casos se registran en la localidad suroccidente con un 60%.

Tabla 53. Dengue grave, según procedencia. MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Metropolitana	2	20%
B/quilla, Suroriente	1	10%
B/quilla, Suroccidente	6	60%
Soledad	1	10%
Total general	**10**	

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

El 60% de los casos de dengue grave se registró en el sexo femenino; el 90% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 40% de los casos se registró en el grupo de edades entre 5 y 9 años.

Tabla 54. Comportamiento demográfico y social de casos de Dengue grave MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	*Femenino*	*6*	*60%*
	Masculino	*4*	*40%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*10*	*100%*
	Venezolano(a)	*0*	*0%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*1*	*10%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*9*	*90%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*10*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*10*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*1*	*10%*
	5 a 9	*4*	*40%*
	10 a 14	*3*	*30%*
	15 a 19 años	*0*	*0%*
	20 a 24 años	*1*	*10%*
	25 a 29 años	*0*	*0%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*1*	*10%*

***Casos es estudio y confirmados por laboratorios**

- ***Malaria***

Hasta la semana 28 del año en curso, se han notificado 7 casos, a diferencia del año anterior donde se notificaron 12 casos menos para esta misma semana epidemiológica para una disminución del 63%.

Figura 49. Tendencia de notificación Malaria. MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020



Tabla 55. Casos de Malaria notificados por procedencia. MIRED IPS, semanas Epidemiológicas 1-28 de 2020.

Departamento procedencia	Casos	%
Barranquilla	4	57%
Cesar	1	14%
Norte de Santander	1	14%
Venezuela	1	14%
Total	**7**	

Casos probables importados

El 71% de los casos de vigilancia de malaria se registró en el sexo masculino; el 14% de los casos corresponden a la nacionalidad venezolana, el 43% de los casos pertenecen al régimen no asegurado. El 29% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 56. Comportamiento demográfico y social de casos de Malaria. MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	*Femenino*	*2*	*29%*
	Masculino	*5*	*71%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*5*	*71%*
	Venezolano(a)	*1*	*14%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*14%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*3*	*43%*

Variable	Categoría	Casos	%
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*3*	*43%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*7*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*6*	*86%*
	Centro Poblado	*1*	*14%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*1*	*14%*
	15 a 19 años	*2*	*29%*
	20 a 24 años	*1*	*14%*
	25 a 29 años	*1*	*14%*
	30 a 34 años	*1*	*14%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*1*	*14%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*0*	*0%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública enfermedades transmitidas por maternidad segura.

- ***Morbilidad materna extrema***

A semana epidemiológica 28 MIRED IPS tiene reportados un total de 227 casos de morbilidad materna extrema, 99 casos más respecto al año anterior hasta la misma semana para un incremento del 77%.

Figura 50. Tendencia de morbilidad materna extrema MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020



El mayor número de casos notificados se registra en la localidad suroccidente con un 49%.

Tabla 57. Morbilidad materna extrema, según procedencia. MIRED IPS, semana epidemiológica 28 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	8	4%
B/quilla, Metropolitana	23	10%
B/quilla, Riomar	5	2%
B/quilla, Suroccidente	112	49%
B/quilla, Suroriente	59	26%
Magdalena	1	0%
Malambo	1	0%
Soledad	18	8%
Total general	**227**	

Según el tipo de afiliación el 53% de los casos notificados pertenecen a población no afiliada, seguida con un 19% los afiliados a mutual ser.

Figura 51. Distribución de casos según aseguradora de morbilidad materna extrema, MIRED IPS, semana 28 2020.



El 37,9% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana, 59% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 34% de los casos se registró en el grupo de edades de 20 a 24 años.

Tabla 58. Comportamiento demográfico y social de casos de Morbilidad materna extrema MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*227*	*100%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*140*	*61,7%*
	Venezolano(a)	*86*	*37,9%*
	Isla Salomón	*1*	*0,4%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*2*	*1%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*92*	*41%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*133*	*59%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*227*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*227*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*10 a 14*	*2*	*1%*
	15 a 19 años	*49*	*22%*
	20 a 24 años	*78*	*34%*
	25 a 29 años	*38*	*17%*
	30 a 34 años	*36*	*16%*
	35 a 39 años	*18*	*8%*
	40 a 44 años	*4*	*2%*
	45 a 49 años	*1*	*0%*
	50 a 54 años	*1*	*0%*

- ***Mortalidad materna.***

A semana epidemiológica 28 MIRED IPS tiene reportados un total de 9 casos de mortalidad materna, 3 casos más respecto al año anterior hasta la misma semana para un incremento del 50%.

Figura 52. Tendencia de mortalidad materna MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020.



El mayor número de casos notificados se registra en la localidad de suroriente y suroccidente con un 33%.

Tabla 59. Mortalidad materna, según procedencia. MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	1	11%
B/quilla, Suroccidente	3	33%

Localidad	Total	%
B/quilla, Suroriente	3	33%
Malambo	1	11%
Soledad	1	11%
Total general	**9**	

El 33% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana; el 78% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 44% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 24 años.

Tabla 60. Comportamiento demográfico y social de casos de Morbilidad materna extrema MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*9*	*100%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*6*	*67%*
	Venezolano(a)	*3*	*33%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*2*	*22%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*7*	*78%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*9*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*9*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*10 a 14*	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*2*	*22%*
	20 a 24 años	*2*	*22%*
	25 a 29 años	*2*	*22%*
	30 a 34 años	*1*	*11%*
	35 a 39 años	*2*	*22%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*

- ***Mortalidad perinatal y neonatal.***

A semana epidemiológica 28 MIRED IPS tiene reportados un total de 103 casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía, 12 casos más con respecto al año anterior hasta la misma semana para un aumento del 13%.

Figura 53. Tendencia de mortalidad perinatal neonatal tardía MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020



El mayor número de casos notificados se registra en la localidad suroccidente con un 47%, seguida de la localidad de suroriente con un 27%.

Tabla 61. Mortalidad perinatal y neonatal tardía, según procedencia. MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Localidad	Total	%
B/quilla, Centro histórico	5	5%
B/quilla, Metropolitana	10	10%
B/quilla, Riomar	2	2%
B/quilla, Suroccidente	48	47%
B/quilla, Suroriente	28	27%
Magdalena	2	2%

Localidad	Total	%
Malambo	1	1%
Soledad	7	7%
Total general	**103**	

Según el tipo de afiliación el 48% de los casos notificados pertenecen a población no afiliada, seguida con un 17% los afiliados a mutual ser.

Figura 54. Distribución de casos según aseguradora de mortalidad perinatal y neonatal, MIRED IPS, semana 28 2020.



El 32% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana, 61% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 29% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 62. Comportamiento demográfico y social de casos de Mortalidad perinatal y neonatal tardía MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*103*	*100%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*70*	*68%*
	Venezolano(a)	*33*	*32%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*40*	*39%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*63*	*61%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*103*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*103*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*10 a 14*	*1*	*1%*
	15 a 19 años	*30*	*29%*
	20 a 24 años	*29*	*28%*
	25 a 29 años	*15*	*15%*
	30 a 34 años	*21*	*20%*
	35 a 39 años	*7*	*7%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*0*	*0%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*

Comportamiento de los eventos de vigilancia en salud pública Infecciones asociadas a la atención en salud, resistencia a los antimicrobianos y consumo de antibióticos.

- ***Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico.***

A semana epidemiológica 28 MIRED IPS tiene reportados un total de 26 casos de infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico, 3 casos menos con respecto al año anterior hasta la misma semana para una disminución del 10%.

Figura 55. Tendencia de infecciones de sitio quirúrgico asociados a procedimientos médicos quirúrgicos, MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020



El 85% de la notificación correspondió a Infección de Sitio Quirúrgico debido a cesárea, seguido de herniorrafia con el 12%. Según la clasificación ASA I con un 50% son las de mayor presencia en este evento.

Tabla 63. Características clínicas de los casos de Infección de Sitio Quirúrgico, MIRED IPS, SEMANA 28 2020.

Características		Femenino	Masculino	Total	% Total
Tipo de procedimiento	Programado ambulatorio	6	0	6	23%
	Urgencias	14	1	15	58%
	Programado hospitalizado	3	2	5	19%
Procedimiento quirúrgico	Cesárea	22	0	22	85%
	Herniorrafia	1	2	3	12%
	Revascularización miocárdica	0	1	1	4%
Clasificación ASA	ASA I	11	2	13	50%
	ASA II	7	1	8	31%
	ASA III	1	0	1	4%
	Sin dato	4	0	4	15%

El 88% de los casos se registró en el sexo femenino. El 35% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana, 62% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 31% de los casos se registró en el grupo de edades de 15 a 19 años.

Tabla 64. Comportamiento demográfico y social de casos de infecciones de sitio quirúrgicos asociados a procedimientos médicos quirúrgicos, MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*23*	*88%*
	Masculino	*3*	*12%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*17*	*65%*
	Venezolano(a)	*9*	*35%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*1*	*4%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*9*	*35%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*16*	*62%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*26*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*19*	*73%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*0*	*0%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*8*	*31%*
	20 a 24 años	*7*	*27%*
	25 a 29 años	*4*	*15%*
	30 a 34 años	*3*	*12%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*2*	*8%*
	45 a 49 años	*1*	*4%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*0*	*0%*
	60 a 64 años	*0*	*0%*
	65 y más	*1*	*4%*

Inicio | Inmunoprevenibles | Micobacterias | ETV | ITS | Zoo
No transmisibles | Mortalidad | Nutrición | Salud mental | Tablas de

- ***IAD infecciones asociadas a dispositivos.***

A semana epidemiológica 28 MIRED IPS tiene reportados un total de 5 casos de IAD infecciones asociadas a dispositivas, 3 casos menos con respecto al año anterior hasta la misma semana para una disminución del 37%.

Figura 56. Tendencia de IAD infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, semanas epidemiológicas 1 a 28, años 2019-2020



Al observar el comportamiento de las IAD se evidenció que el mayor número de casos se presentó en UCI adultos, seguido de UCI pediátrica. Dentro de los casos IAD notificados por tipo de UCI, se observó que las ITS-AC son el tipo de IAD con mayor frecuencia con un 80% y un 20% las NAV.

Figura 57. Características clínicas de los casos de IAD Infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, Semana 28 2020.



El 60% de los casos se registró en el sexo femenino. El 40% de los casos reportados corresponden a la nacionalidad venezolana, 60% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. El 40% de los casos se registró en el grupo de edades de 55 a 64 años.

Tabla 65. Comportamiento demográfico y social de casos de IAD infecciones asociadas a dispositivos, MIRED IPS, semana 28 de 2020.

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*3*	*60%*
	Masculino	*2*	*40%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*3*	*60%*
	Venezolano(a)	*2*	*40%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*0*	*0%*
	Especial	*0*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*2*	*40%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*3*	*60%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*5*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*5*	*100%*
	Centro Poblado	*0*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*0*	*0%*
	1 a 4	*0*	*0%*
	5 a 9	*1*	*20%*
	10 a 14	*0*	*0%*
	15 a 19 años	*0*	*0%*
	20 a 24 años	*1*	*20%*
	25 a 29 años	*0*	*0%*
	30 a 34 años	*0*	*0%*
	35 a 39 años	*0*	*0%*
	40 a 44 años	*0*	*0%*
	45 a 49 años	*1*	*20%*
	50 a 54 años	*0*	*0%*
	55 a 59 años	*1*	*20%*
	60 a 64 años	*1*	*20%*
	65 y más	*0*	*0%*

MORTALIDAD

Hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron al Sivigila 543 casos con condición final "**Muerto**"; los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 66. Eventos con condición final "muerto" notificadas al SIVIGILA, MI RED BARRANQUILLA, semana 28 de 2020.

Eventos epidemiológicos	Total general	%
Defectos congénitos	5	1%
ESI - IRAG (vigilancia centinela)	40	7%
IAD - infecciones asociadas a dispositivos - individual	3	1%
Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada	348	64%
IRA por virus nuevo (COVID-19)	14	3%
Leptospirosis	1	0%
Mortalidad materna - datos básicos	9	2%
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	103	19%
Mortalidad por dengue	2	0%
Sífilis congénita	3	1%
Tuberculosis	2	0%
Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar	1	0%
Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por IRA, EDA y/o DNT	6	1%
VIH/sida/mortalidad por sida	5	1%
Zika	1	0%
Total general	**543**	

Figura 58. Tendencia de la mortalidad de eventos en interés en salud pública, MIRED IPS semanas epidemiológicas 1 a 28, 2019-2020



Tabla 67. Comportamiento demográfico y social de casos de la mortalidad de eventos de interés en salud pública. MIRED BARRANQUILLA, semana 28 de 2020

Variable	*Categoría*	*Casos*	*%*
Sexo	*Femenino*	*273*	*50%*
	Masculino	*270*	*50%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
Nacionalidad	*Colombiano(a)*	*486*	*90%*
	Venezolano(a)	*56*	*10%*
Tipo de régimen	*Contributivo*	*19*	*3%*
	Especial	*2*	*0%*
	Indeterminado	*0*	*0%*
	No Asegurado	*79*	*15%*
	Excepción	*0*	*0%*
	Subsidiado	*443*	*82%*
Pertenencia étnica	*Indígena*	*0*	*0%*
	ROM, Gitano	*0*	*0%*
	Raizal	*0*	*0%*
	Palenquero	*0*	*0%*
	Afrocolombiano	*0*	*0%*
	Otro	*543*	*100%*
Área de residencia	*Cabecera Municipal*	*542*	*100%*
	Centro Poblado	*1*	*0%*
	Rural Disperso	*0*	*0%*
Grupos de edad	*Menor de 1 año*	*19*	*3%*

Variable	Categoría	Casos	%
	1 a 4	1	0%
	5 a 9	0	0%
	10 a 14	2	0%
	15 a 19 años	35	6%
	20 a 24 años	39	7%
	25 a 29 años	23	4%
	30 a 34 años	28	5%
	35 a 39 años	20	4%
	40 a 44 años	21	4%
	45 a 49 años	24	4%
	50 a 54 años	26	5%
	55 a 59 años	36	7%
	60 a 64 años	46	8,5%
	65 y más	223	41,1%

Tabla 68. Comportamiento de casos por aseguradoras MIRED IPS, semana 28 2020.

Eventos	*AMBUQ*	*CAJACOPI*	*COMPARTA*	*COOSALUD*	*MUTUAL SER*	*No asegurado*	*NUEVA EPS*	*SALUD VIDA EPS*	*Otras aseguradoras*	*Total general*
Accidente ofídico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	28	86	42	48	112	159	32	3	40	550
Bajo peso al nacer	4	8	11	5	12	43	7	1	1	92
Cáncer de la mama y cuello uterino	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
Defectos congénitos	0	4	1	2	3	20	5	0	2	37
Dengue	14	46	27	30	78	79	17	0	11	302
Dengue grave	0	1	1	3	3	1	1	0	0	10
Desnutrición aguda en menores de 5 años	2	7	4	8	8	15	0	0	0	44
Endometritis puerperal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA)	0	7	1	2	5	15	0	0	1	31
Enfermedades huérfanas - raras	0	2	0	0	2	1	1	1	0	7
ESI - IRAG (vigilancia centinela)	68	163	68	34	153	247	92	2	54	881
Hepatitis A	0	2	0	0	0	6	0	0	1	9
Hepatitis B, C y coinfección hepatitis B y delta	2	4	5	1	1	16	0	0	1	30
IAD - infecciones asociadas a dispositivos - individual	0	0	0	0	1	2	2	0	0	5
Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada	37	81	45	25	87	139	76	0	45	535
Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico	1	0	3	1	7	11	2	0	1	26
Intento de suicidio	6	38	16	14	41	69	10	2	22	218
Intoxicaciones	7	31	11	8	34	66	11	1	22	191
IRA por virus nuevo (COVID-19)	73	266	103	42	250	352	121	8	252	1467
Leishmaniasis cutánea	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Lepra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Leptospirosis	0	3	3	0	1	6	1	0	1	15
Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal)	1	1	0	0	1	2	1	0	0	6
Malaria	1	0	0	0	1	4	1	0	0	7
Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica	1	0	1	0	2	5	1	0	0	10
Morbilidad materna extrema	2	16	20	16	44	121	6	0	2	227
Mortalidad materna - datos básicos	1	0	0	1	3	3	0	0	1	9
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	3	13	9	4	18	49	3	0	4	103
Mortalidad por dengue	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2

Eventos	*AMBUQ*	*CAJACOPI*	*COMPARTA*	*COOSALUD*	*MUTUAL SER*	*No asegurado*	*NUEVA EPS*	*SALUD VIDA EPS*	*Otras aseguradoras*	*Total general*
Parotiditis	3	4	3	5	10	4	1	0	2	32
Rubeola	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Sarampión	0	1	1	2	2	1	0	0	0	7
Sífilis congénita	1	3	1	2	1	26	2	0	1	37
Sífilis gestacional	5	33	16	7	22	106	10	3	5	207
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Tuberculosis	6	21	10	8	19	49	6	1	2	122
Varicela individual	1	30	10	9	28	44	4	1	2	129
Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar	24	72	45	42	98	190	22	4	46	543
Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por IRA, EDA y/o DNT	0	2	2	1	1	0	0	0	0	6
VIH/sida/mortalidad por sida	5	26	7	3	19	51	6	3	4	124
Zika	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Total general	**297**	**972**	**467**	**324**	**1069**	**1907**	**443**	**31**	**523**	**6033**

BIBLIOGRAFIA

La información es notificada mensualmente por la oficina de vigilancia en salud pública de MIRED IPS a la Secretaría de Salud Distrital a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). El número de casos, puede variar después de que se realizan unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso en cada evento.

1. Decreto 3518 de 2006.
2. Documento Lineamientos Nacionales 2020, Vigilancia y control en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS)
3. Protocolo de Vigilancia Mortalidad Perinatal INS Colombia.
4. Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, Profamilia. Mortalidad infantil y en la niñez Capítulo 9. Encuesta Nacional de Demografía y salud ENDS 2010
5. Bardales A, Cáceres E, Guevara S, Hurtado R, Amat R, Vallenas G et al. Capítulo I: Componente estadístico. En: Estudio sobre la dimensión cuantitativa y concepciones y cuidados comunitarios de la salud del recién nacido en un área rural andina y amazónica del Perú. Lima: Perú Offset Editores E.I.R.L.; 2010: 10- 23.
6. Organización Mundial de la Salud. Estadísticas Sanitarias Mundiales; 2011 [citado 27 jul 2012]. Disponible en: http://www.who.int/whosis/whostat/ ES_whs2011_full.pdf.
7. Parmar PH, Gosai K, Dhudhrejia K, Goswami K, Prajapati S, Panchiwala J. Perinatal mortality in hypertensive Disorders with pregnancy. Int J Cur Res Rev. 2015; 7 (1): 20-2.
8. Lansky S, França E, Kawachi IS. Social inequalities in perinatal mortality in Belo Horizonte, Brazil: the role of hospital care. Am J Public Health. 2007; 97(5):867-73.
9. Boletín Epidemiológico Semanal (BES) semana 52 de 2018 INS Colombia
10. Ministerio de Salud y Protección Social Colombia. Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.
11. Consejo Nacional de Política Económica y Social Colombia. CONPES 161 de 2013.